

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ácido tetrónico / Thiazolidione
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CISPROQUIM: 080- 050- 847 / ESSALUD: 0801- 10- 200
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 253 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en lo sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar la fuente de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositar en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

REALKILL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen 251 g/L
Hexythiazox..... 101 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD.
N° 26 ,Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 China
Teléfono: 0086 25 83303203

Contenido Neto: 4L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REALKILL es un acaricida selectivo, de acción estomacal y de contacto, con efecto translaminar que combina la acción de dos ingredientes activos: Spirodiclofen que actúa como inhibidor de la biosíntesis de lípidos interfiriendo en el desarrollo de ácaros y Hexythiazox que elimina huevos y larvas.

La aplicación de REALKILL se realiza usando equipos convencionales, como mochilas manuales o a motor. Diluya la dosis indicada en un poco de agua, luego vértalo en el tanque de aplicación y finalmente complete el volumen requerido.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis de aplicación mL/cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	80 - 100	21	1.0* 0.5**

* Spirodiclofen

PC = Período de carencia

** Hexythiazox

LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar cuando las condiciones sean favorables para la plaga y cuando parezcan los primeros estadios móviles. Realizar 1 aplicación por campaña, alternando con otros productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No reingrese después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

