

	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: Página: 4 de 4
	BIOSOPHORA - PROCESOS BIOQUIMICOS CLARAMUNT FORNER S.L.	
	VÁLIDO PARA: 4L, 20L, 200L	

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3
1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado, evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad del viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, en el caso se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Trasladar de inmediato al médico y muéstrela la etiqueta. No proporcionar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. Acudir inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- No tiene antídoto, tratar sintómicamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



EXTRACTO VEGETAL
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Extracto de *Sophora flavescens*.....10 g/L
Aditivos.....1 L

Registro N° XXXX -SENASA-PBA-EV

Titular de Registro
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.



Formulado por:
PROCESOS BIOQUIMICOS
CLARAMUNT FORNER S.L.
C/ Senda de les Deu, 15, 46138
Rafelbunyol (Valencia), España

Contenido Neto: 20L

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIOSOPHORA® es un insecticida biológico en base al Extracto de *Sophora flavescens*, posee acción de contacto, inhibe la respiración del insecto. Extracto de *Sophora flavescens* acelera la actividad de la enzima acetil colinesterasa. La sobreactividad de esta enzima hace que el insecto se paralice y que su sistema respiratorio falle. El extracto de *Sophora flavescens* resulta también en un aumento de la actividad de la enzima fenol oxidase (PO). En consecuencia, al aumentar la actividad de la enzima de manera descontrolada, el insecto se paraliza y muere.

Método de aplicación: Aspersión foliar con cualquier equipo de aplicación terrestre dirigido hacia la zona donde se encuentra la plaga. Realice previamente la calibración del equipo a utilizar.

Preparación y aplicación: Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis indicada del producto con los agitadores en movimiento complementando luego el agua restante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L		
VID	“Cochinilla harinosa”	<i>Planococcus ficus</i>	0,5 - 1,0	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia (días) N.A.: No aplica LMR: Límite máximo de residuos (ppm: parts por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Vid: Se recomienda una (01) aplicación por campaña. Las aplicaciones deben realizarse cuando haya inicios de ataque del insecto o se observen los primeros daños, por lo que se recomienda evaluar permanentemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar cuando la temperatura será superior a 30°C, no exponer al producto a luz solar directa, no por posible reacción, sino para no afectar su actividad biológica.

PERIODO DE REINGRESO
12 horas

COMPATIBILIDAD
BIOSOPHORA® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, aceites minerales, azufres y cobres elementales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
BIOSOPHORA® no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14,5 ± 0,3
2,175

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Envase: PEAD

L.BIOSOPHORA	L.BIOSOPHORA	L. SILVESTRE T. LAVADO	T. LAVADO	TEXTO
				
PANTONE 343 C	PANTONE 130 C	PANTONE 348 C	PANTONE 293 C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE