

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **VICTRIX** durante el crecimiento vegetativo del cultivo, solo una aplicación por campaña como máximo, considerando hasta dos campañas al año. Después de la aplicación, la lámina de agua permanecerá por aproximadamente dos días hasta que baje por completo.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo tratado 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **VICTRIX** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones ácidas.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

VICTRIX®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INTEROC

NÚMERO DE REGISTRO: PQUAN° - SENASA

NOMBRE COMÚN:

Thiobencarb 900 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

NOMBRE QUÍMICO:

Thiobencarb: S-[(4-chlorophenyl)methyl]diethylcarbamothioate (IUPAC)

FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₂H₁₆CLNOS. **PESO MOLECULAR:** 257.8

MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.

No aplicar en época de floración del cultivo.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.

Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VICTRIX tiene en su composición al ingrediente activo **Thiobencarb**, herbicida selectivo para el cultivo de arroz, con acción sistémica, inhibe la síntesis de lípidos impidiendo el desarrollo de las malezas mencionadas.

El producto **VICTRIX** se aplica directamente sobre la lámina de agua haciendo uso de una botella aplicadora. No es necesario una dilución en agua del producto y no es necesario utilizar una mochila de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	moco de pavo	<i>Echinochloa cruz - galli</i>	3	100	0.01
	cabeza de mono	<i>Cyperus difformis</i>			

PC: Periodo de Carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido, amarillo pálido, con olor ligeramente aromático.

pH: 6.0 - 10.0

Densidad: 1.14 g/ml

Persistencia en espuma: 35 ml después de 1 min.

Viscosidad: 195 mPa/s

Inflamabilidad: Inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento por 2 años.

COMPUESTOS RELACIONADOS DE IMPORTANCIA TOXICOLÓGICA: No contiene.

CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE: 250 ml, 500ml en envases de HDPE.

FORMULADOR:

NANJING LANDSCAPE AGROSCIENCE LTD. N° 109. Changjiang Road, Room 715, Xuanwu District. Nanjing 210018, China.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442. Piso 16. Magdalena del Mar. Lima - Perú.

Telf.: (511) 614-5100.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Thiocarbamate

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén lavados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-13040. CENTRO NACIONAL DE
EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200. INTEROC S.A.
6145100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es dañino, no ingerir.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO