

230 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**FORTALEZA<sup>®</sup>****20 SP****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRÍCOLA****POLVO SOLUBLE (SP)****COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 584 - SENASA****Titular del Registro****INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulador:****POINT AGRO-CHINA LTD**

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China  
Telf.: (86-510) 8061 8102

**Importador y distribuidor:****AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS.  
LAS PALMERAS S.A.C.**

Mz. F Lote 20 Asoc. Sr. de Los Milagros  
Alto de la Alianza - Tacna - Perú  
Teléfono: 952213521-944733849

**Contenido Neto: 500 gramos**

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

230 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vomito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Telefonos de Emergencia:****SAMU: 106 / INAP: (01) 499-7831****CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortandola. Entréguela o deposítela en lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FORTALEZA 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y translinar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad.

**FORTALEZA 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos.

Las aplicaciones de **FORTALEZA 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 L/ha).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **FORTALEZA 20 SP** máximo 1 aplicación / campaña / año, dependiendo del grado de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO.** - Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD.** - **FORTALEZA 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD.** - **FORTALEZA 20 SP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | PLAGAS              |                             | DOSIS   |         | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|---------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|         | Nombre común        | Nombre científico           | g/cil   | g/ha    |           |           |
| Algodón | "Mosca blanca"      | <i>Bemisia argentifolii</i> | 200-250 | 400-500 | 14        | 0.5       |
| Tomate  | "Mosca blanca"      | <i>Bemisia tabaci</i>       | 100-150 | ---     | 7         | 0.2       |
| Palto   | "Queresa del palto" | <i>Fiorinia florinae</i>    | 100-150 | ---     | 7         | 0.01      |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

