

Bolsa Microfarm Special x 1Kg

20. 67 x 30.5cm

05.12.18

Microfarm Special

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azufre 800g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos, LIMA - PERÚ

Telefono: 614 -1500; Fax: 614 - 1517

FARMAGRO 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang. China.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **1Kg**

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. No inducir el vomito.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0 800 13040
CIPROSQUIM: 0800 50 847 // 0800 50 876

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MICROFARM SPECIAL es un acaricida de contacto. Actúa inhibiendo la respiración de los ácaros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
MICROFARM SPECIAL se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar de manera preventiva antes de la aparición de la plaga, cuando las condiciones ambientales sean favorables para su incidencia, o a sus inicios.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
MICROFARM SPECIAL no es compatible con pesticidas de sal metálica como el sulfato de cobre. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No causa fitotoxicidad si se usa de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Granada	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	1.00	*	**

PC: Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos
*sin limitaciones de tiempo **no requerido