Bolsa Microfarm Special x 25Kg

05.12.18

Microfarm Special

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azufre 800g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos, LIMA - PERÚ
Telefono: 614 -1500; Fax: 614 - 1517

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang. China.

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: **25Kg**

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
•Este producto es de cuidado. No ingerir.
•Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
•Causa irritación moderada a los ojos.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
•Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
•Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
•Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
•Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
•Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
•Grupo químico: Inorgánico
•En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
•En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. No inducir el vomito.
•En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
•En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
•En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
•Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0 800 13040
CIPROSQUIM: 0800 50 847 // 0800 50 876

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
•No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
•El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
•El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas o suelos altamente permeables.
•En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MICROFARM SPECIAL es un acaricida de contacto. Actúa inhibiendo la respiración de los ácaros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
MICROFARM SPECIAL se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar de manera preventiva antes de la aparición de la plaga, cuando las condiciones ambientales sean favorables para su incidencia, o a sus inicios.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
MICROFARM SPECIAL no es compatible con pesticidas de sal metálica como el sulfato de cobre. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No causa fitotoxicidad si se usa de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Granada	Ácaro	*Oligonychus punicae*	1.00	*	**

PC: Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos
*sin limitaciones de tiempo **no requerido

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO