

Nimitz®
480 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
NEMATICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Fluensulfone 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX- SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
Neot Hovav Industrial Zone
8551600. Israel.

Contenido neto: 20 Litros
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



CARA

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Heterocyclic fluoroalkenyl sulfone.
 - En caso de intoxicación. Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o convulsionando.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar ropa y calzado y bañar con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona a un ambiente ventilado y dar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 - Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040; ESSALUD en Línea (01) 411-8000 anexo 4; ADAMA Agriculture Perú S.A. : (01) 641-0000.

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para peces, plantas acuáticas y semiacuáticas y demás organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos y envases vacíos.
 - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 10 metros.
 - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Nimitz 480 EC es un nematocida de acción por contacto, aunque su mecanismo de acción no está completamente elucidado, se conoce que presenta efecto inhibitorio de la movilidad en los nemátodos juveniles y posibles efectos en el comportamiento alimenticio.
Nimitz 480 EC se aplica con equipo de pulverización terrestre (mochila o equipo adaptado a tractor) en bandas o a través del sistema de riego por goteo.
Aplicación en banda: Utilizar gotas gruesas (≥ 300 micrones) y 700 -800 L agua/ha para la preparación del caldo. Cubrir el ancho de la cama con la aspersión, inmediatamente incorporar el producto al suelo a 15-20 cm de profundidad por medio mecánico o riego. Regar el campo tratado con un mínimo de 20m3 agua/ha (entre 2 - 6 días antes del transplante). El suelo debe estar húmedo al momento de aplicar el nematocida.
Aplicación por sistema de riego por goteo: 2 - 3 días antes de la aplicación regar el suelo con un mínimo de 30 m3/ha, a menos que ya se encuentre húmedo. En el día de la aplicación regar el campo con 15 m3/ha por las líneas de goteo, mezclar Nimitz 480 EC con un mínimo de 9m3 agua/ha y aplicarlo por el sistema, luego lavar las líneas de goteo con 6 m3/ha. El campo deberá ser luego regado dos veces más con un mínimo de 20 m3/ha antes del transplante.
La aplicación e incorporación uniforme al suelo es esencial para la eficacia del plaguicida.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Melón	Nemátodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	2.0 - 4.0	N.A.	0.3

P.C.: Periodo de Carenia LMR : Limite Máximo de Residuos N.A.: No aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar entre 7 a 10 días antes del transplante y sólo una (01) vez por campaña, considerando una (01) campaña por año.
- Usar la dosis mayor en campos con historial de alta infestación.
- Aplicar máximo 4 L/ha.
PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD
No aplicar Nimitz 480 EC en mezcla con algún otro producto antes de evaluar la compatibilidad física y química de la mezcla.
FITOTOXICIDAD
No se ha reportado fitotóxicidad en los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta. Riesgo de daño a las plántulas podría presentarse cuando no se respeta el tiempo mínimo de 7 días entre la aplicación y el transplante del cultivo.
RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA

Dimensiones: 184 mm x 190 mm (por cara)
Esta etiqueta va acompañada de la Hoja informativa