

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado (aspiración).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese y lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Grupo químico: Propamocarb HCl: Carbamatos; Cymoxanil: Acetamidas
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministrar oxígeno. Suministrar atención médica.
- En caso de contacto cutáneo: quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón. Acudir al médico si se desarrolla irritación.
- En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua corriente fría por al menos quince minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico si existiera irritación.
- Nota: No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.

Teléfono de Emergencia

ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)
CICOTOX 0800-13040
CISPROQUIM 0800-50847
ARYSTALIFESCENCE PERU S.A.C. 221-5729

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PROXANIL® 450 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Propamocarb HCL 400 g/L
Cymoxanil 50 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA No. 2341 - SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCENCE PERU SAC

Jr. Caracas 226, Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

ARYSTA LIFESCENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL

Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée

Belgica

Importado y distribuido por:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. - SIC SAC

Cal. Virrey Manuel Amat y Juni

Urb. La Virreyna 502 Dpto. 101

Lima, Lima, Santiago de Surco

Telf. 511 363-4668



No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROXANIL® 450 SC es un fungicida traslaminar y de contacto; está compuesto de dos ingredientes activos, que actúan inhibiendo la formación de la membrana celular, la síntesis de aminoácidos y lípidos y la germinación de esporas del hongo.

PROXANIL® 450 SC: La aplicación de los tratamientos se realizará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil	L/Ha		
Papa	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	0.3 ¹ 0.05 ²
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1.5	2.0	7	2 ¹ 0.05 ²
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.75 - 1.0	1.5 - 2.0	7	2 ¹ 0.05 ²
Pimiento	Azul o Hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	1.0	2.0	5	10 ¹ 0.05 ²
Ajo	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	2.0	7	2 ¹ 0.05 ²
Tomate	Azul o hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0.75 - 1.0	1.5 - 2.0	7	2 ¹ 0.4 ²
Sandía	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.75 - 1.0	1.5 - 2.0	3	5 ¹ 0.4 ²
Zapallo	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.75 - 1.0	1.875 - 2.50	7	5 ¹ 0.4 ²

¹ Propamocarb HCl

² Cymoxanil

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando se observen los primeros síntomas.

No sobrepasar la dosis por hectárea.

Rotar con otros plaguicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo antes de 12 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección personal adecuado.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con otros productos

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en est envases, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

[®] es marca registrada.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

