

28 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quitar la ropa contaminada antes de volver y usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc., llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROPS PROTECTION: 044-201643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.



CROPS-CANELA

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Aceite de Canela..... 200 g/L.
Aditivos c.s.p. 1L.

Registro N° 064 - SENASA - PBA - EV

TITULAR DEL REGISTRO:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe



FORMULADO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

DISTRIBUIDO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CROPS-CANELA es un aceite de canela con acción insecticida y acaricida de contacto. CROPS-CANELA es un aceite botánico que contiene sustancias naturales dentro de su composición (como cinamaldehído) que causan repelencia y disuasión en la alimentación de los insectos, con la posterior muerte de estos; adicionalmente causa excitación del sistema nervioso provocando enmascaramiento de las feromonas involucradas en el proceso de apareamiento. CROPS-CANELA puede ser usado en el manejo de un amplio rango de plagas tales como araña roja, mosca blanca, ácaros y pulgón del algodonero. CROPS-CANELA no requiere ser mezclado con coadyuvantes siliconados.

-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha.		
Arándano	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
	Piojo harinoso	Pseudococcus longispinus	0.30 - 0.40	-	N.A.	N.A.
	Cryptoccephalus	Cryptoccephalus sp.	0.50 - 0.70	-	N.A.	N.A.
Banano	Trips del plátano	Chaetanaphothrips signipennis	0.25 - 0.30	-	N.A.	N.A.
	Araña roja	Tetranychus urticae	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Thrips	Thrips tabaci	0.20 - 0.30	-	N.A.	N.A.
Granado	Pulgón del algodonero	Aphis gossypii	0.15 - 0.20	0.85 - 1.5	N.A.	N.A.
Limón	Araña roja de los citrus	Panonychus citri	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Limón tahiti	Araña roja de los citrus	Panonychus citri	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Mandarina	Araña roja	Panonychus citri	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Mango	Araña roja	Tetranychus urticae	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Palto	Ácaro	Oligonychus punicae	0.15	-	N.A.	N.A.
	Escama latania	Hemiberlesia lataniae	0.15 - 0.20	-	N.A.	N.A.
Vid	Araña roja	Tetranychus urticae	0.15	-	N.A.	N.A.
	Cochinilla harinosa	Planococcus citri	0.40 - 0.50	-	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación cuando se puedan observar las primeras infestaciones o cuando se observen los primeros daños en el cultivo. Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Entrar al área tratada 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPS-CANELA no se debe mezclar con materiales alcalinos y oxidantes. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

