

20.00 cm

0.50 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tétrazine, Sulphite ester.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si es necesario.
- Nota al médico: Antídotos: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA
SUSPOEMULSION - SE

COMPOSICIÓN:
Clofentezine140 g/L
Propargite.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA Nº

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:
NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM CO., LTD.
701-2 Golden Shore, No. 146 Huaihu Road
Ningbo 315020, China.
Telf: (0086)574-87641888, Fax: 0086-574-87641880

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 200 L

Lote Nº:

F. For. :

F. Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

©marca registrada por FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CARZIM es un acaricida de contacto e ingestión, actúa inhibiendo la síntesis de la ATPasa mitocondrial y el desarrollo de huevos y ninfas tempranas del ácaro. Produce parálisis, cambios de comportamiento y posterior muerte del ácaro.
Para aplicar de forma adecuada con **CARZIM**, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme a las hojas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	500	1.75 - 2.0	28	0.5* 0.01**

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

*clofentezine

P.C.: Período de carencia (días).

**propargite

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en la etapa de fructificación del cultivo. Las primeras infestaciones de posturas, ninfas y adultos, causa el típico daño de un fino punteado o plateado pálido generalmente visualizados en el envés de las hojas; en consecuencia la aplicación debe ser de cobertura uniforme sobre el follaje. El número máximo de aplicaciones es de 2 aplicaciones por campaña/1 campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD

CARZIM es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

CARZIM no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis y época de aplicación recomendada de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

0.20 cm

Versión 01

2.10 cm

0.20 cm

0.50 cm

0.50 cm

Nº DOCUMENTO: _____

CÓDIGO: _____

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 27 / 11 / 2018

DENOMINACIÓN: ETIQ. ADH. CARZIM S/C NETO
PROVEEDOR:
MATERIAL: COUCHE ADHESIVO DE SEGURIDAD
Nº DE COLORES: 6 COLORES
Nº DE PANTONES:

	VERDE PANT. 362 C.
	AZUL PANT. 293 C.
	CYAN
	MAGENTA
	AMARILLO
	NEGRO
	BARNIZ UV

USO:

APROBADO POR:

SELLO

OBSERVACIONES:
CAMBIOS REALIZADOS
1.- Nuevo