

20.00 cm

0.50 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Tétrazine, Sulphite ester.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si es necesario.
- Nota al médico: Antídotos: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado.
- MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas.
  - Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Carzim®



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**ACARICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPOEMULSION - SE**

**COMPOSICIÓN:**

Clofentezine ..... 140 g/L  
Propargite ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. ... 1.0 L

**Reg. PQUA Nº**Titular del Registro: **FARMEX S.A.**Formulado por: **FARMEX S.A.**

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 20 L**

Lote Nº:

F. For. :

F. Venc.:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©marca registrada por FARMEX S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CARZIM®** es un acaricida de contacto e ingestión, actúa inhibiendo la síntesis de la ATPasa mitocondrial y el desarrollo de huevos y ninfas tempranas del ácaro. Produce parálisis, cambios de comportamiento y posterior muerte del ácaro.

Para aplicar de forma adecuada con **CARZIM®**, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme a las hojas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	500	1,75 - 2,0	28	0,5* 0,01**

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

\*clofentezine

P.C.: Período de carencia (días).

\*\*propargite

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar en la etapa de fructificación del cultivo. Las primeras infestaciones de posturas, ninfas y adultos, causa el típico daño de un fino punteado o plateado pálido generalmente visualizados en el envés de las hojas; en consecuencia la aplicación debe ser de cobertura uniforme sobre el follaje. El número máximo de aplicaciones es de 2 aplicaciones por campaña/1 campaña al año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD**

**CARZIM®** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**CARZIM®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis y época de aplicación recomendada de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Versión 01

0.20 cm

2.10 cm

0.20 cm

0.50 cm

0.50 cm

Nº DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 27 / 11 / 2018

DENOMINACIÓN: ETIQ. ADH. CARZIM S/C NETO  
PROVEEDOR:  
MATERIAL: COUCHE ADHESIVO DE SEGURIDAD  
Nº DE COLORES: 6 COLORES  
Nº DE PANTONES:

	VERDE PANT. 362 C.
	AZUL PANT. 293 C.
	CYAN
	MAGENTA
	AMARILLO
	NEGRO
	BARNIZ UV

USO:

APROBADO POR:

SELLO

**OBSERVACIONES:**  
**CAMBIOS REALIZADOS**  
1.- Nuevo