

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto. Probablemente carcinogénico para humanos.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto bajo en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Phosphonoglycine
- En caso de intoxicación: brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: trasladar inmediatamente al paciente al hospital. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación: llevar al intoxicado a persona afectada a un lugar ventilado. En caso necesario brindar respiración artificial. Consultar con un médico.
- En caso de Emergencias llame a CISPROQUIM 0800-5-0847, CETOX: 0800-71911.
- NOTA AL MÉDICO: No existe tratamiento específico, aplicar tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# KUBRIDOR®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICION:**

Glyfosato. Sal Isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos c.s.p. ....Total 1L

**Registro PQUA N° .... - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO:

**DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Maniscal La Mar - Magdalena del Mar  
Tel.: 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

**ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.**

N° 93 Daquiao Road, Xinanjiang, Jiande, Zhejiang, China.

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y

Sublote Parcela 64 Lt. B. Lurigancho,

Chosica - Lima.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 LITRO**

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO**

**MASATO**, es un herbicida sistémico, post emergente , no selectivo, usado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, perennes y anuales.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**MASATO**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre. No es necesario utilizar ningún tensioactivo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS                                           | MALEZAS      |                                | DOSIS     |             | PC<br>días | LMR<br>ppm |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                    | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO              | litros/ha | litros/200L |            |            |
| NARANJO, MANDARINA, LIMONERO                       | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>       | 4 - 6     | 2 - 3       | NA         | 0.5        |
|                                                    | Kikuyo       | <i>Pennisetum clandestinum</i> | 4 - 6     | 2 - 3       |            |            |
| CAÑA DE AZÚCAR                                     | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>       | 4 - 6     | 2 - 3       | NA         | 0.1        |
|                                                    | Gramma dulce | <i>Cynodon dactylon</i>        | 4 - 6     | 2 - 3       |            |            |
| CAFÉ, PLÁTANO                                      | Gramalote    | <i>Panicum purpurescens</i>    | 4 - 6     | 2 - 3       | NA         | 0.1        |
|                                                    | Gramma dulce | <i>Cynodon dactylon</i>        | 4 - 6     | 2 - 3       |            |            |
| MANZANO, PERO, CIROLERO                            | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>       | 4 - 6     | 2 - 3       | NA         | 0.1        |
|                                                    | Cadillo      | <i>Cenchrus echinatus</i>      | 2 - 4     | 1 - 2       |            |            |
| VID                                                | Gramma dulce | <i>Cynodon dactylon</i>        | -         | 2           | NA         | 0.5        |
| ESPÁRRAGO                                          | Coquito      | <i>Cyperus sp</i>              | -         | 2           | NA         | 0.5        |
| PALTO                                              | Coquito      | <i>Cyperus rotundus</i>        | -         | 2 - 3       | 14         | 0.2        |
| CANALES DE RIEGO, BORDE DE ACEQUIAS, CAMINOS, ETC. | Gramalote    | <i>Panicum purpurescens</i>    | 4 - 6     | 2 - 3       | NA         |            |
|                                                    | Coquito      | <i>Cyperus rotundus</i>        |           |             |            |            |
|                                                    | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>       |           |             |            |            |
|                                                    | Plumilla     | <i>Chloris virgata</i>         |           |             |            |            |
| MANGO                                              | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>       | 2 - 2.5   | 2 - 2.5     | NA         | 0.2        |
|                                                    | Gramma dulce | <i>Cynodon dactylon</i>        |           |             |            |            |

L.M.R. = Límite máximo de residuos.

P.C. = Período de carencia.

NA= No aplica.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**MASATO**, debe ser aplicado cuando se observen las primeras malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: MASATO**, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

