

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Contenido Neto: 250ml**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**Estoico**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 300 g/L  
 Pyraclostrobin ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 2376- SENASA**

Titular de registro:

**MONTANA S.A.**

**Formulado por: MONTANA S.A.**

**Distribuido por: MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú

Central Telefónica: (511) 419 3000

www.corpmontana.com

**MONTANA**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/200L)		
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.6 - 0.8	0.12-0.16	14	6.0 <sup>(*)</sup> 2.0 <sup>(**)</sup>
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.15-0.25	3	1.5 <sup>(*)</sup> 4.0 <sup>(**)</sup>
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.20-0.25	30	0.05 <sup>(*)</sup> 0.02 <sup>(**)</sup>
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	-	0.15-0.20	20	0.05 <sup>(*)</sup> 0.05 <sup>(**)</sup>
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.15-0.20	30	1.0 <sup>(*)</sup> 0.5 <sup>(**)</sup>
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.15-0.20	21	0.15 <sup>(*)</sup> 1.5 <sup>(**)</sup>
Maíz	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	0.18-0.32	0.12-0.16	28	0.02 <sup>(*)</sup> 0.02 <sup>(**)</sup>

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos Tebuconazole (\*), Pyraclostrobin (\*\*)



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

