

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para Almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
  - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia 15 minutos, incluso bajo los párpados.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - ANTÍDOTO: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**En caso de emergencia llamar a ESSALUD: 0801-10200 /CAISAC: 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# AKAROX<sup>®</sup> 5 EC

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Abamectin..... 50 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**Sinochem Agro Co., Ltd.**

Room 17C, 15th floor, No.33 He Nan Road(s), Shanghai 200002, P.R. China.

Contenido Neto: 200L

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
© Marca registrada

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AKAROX 5 EC es un insecticida que actúa a nivel del sistema nervioso del insecto, tiene acción sobre el ácido gamma aminobutirico (GABA), potente inhibidor de la transmisión de señales neuromusculares, lo que paraliza y causa la muerte del ácaro.

AKAROX 5 EC, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se requiere que el suelo esté en capacidad de campo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plagas		Dosis de aplicación		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre comun	Nombre técnico	L/cil 200 L	L/ha		
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0,075	0,375	7	0,01

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Máximo 2 aplicaciones/campaña/año, con un intervalo de 30 días.
- Como máximo 0.375 L/ha
- En caso se requiera nuevas aplicaciones, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

AKAROX<sup>®</sup> 5 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

AKAROX<sup>®</sup> 5 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

