Medidas 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm **ENERO 2019** ML

PANTONE 293 C

PANTONE 721 C

PANTONE 431 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN • El producto es de CUIDADO, no ingerir.

- Causa irritación moderada a los ojos.
 El contacto prolongado o repétido puede causar reacciones alérgicas en algunas
- personas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Normalitacetar in disappeara de la manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabon.

 Acceptado la quiridas dehe utilizarse para conservar alimentos

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fluazinam: Phenylpyridiamine; Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro
- médico y muéstrele la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona
- En Laso de inlegación, flor induci al volnillo. You danimistre hada por via oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
 En caso de contacto, con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con
- abundante aqua yiabon.

 En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antidoto: este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CIPROSQUIM: 0800-5-0847 CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 0801-10200 MONTANA: 419-3000





PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:		
Fluazinam	 	250 g/
Cvmoxanil	 	
Aditivos	 	200 g/l c.s.p 1

Reg. PQUA N° xxx - SENASA Titular de Registro: MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210 Ofi. 401. La Molina, Lima -Perú. Central Telefónica: (511) 4193000 www.corpmontana.com

Contenido Neto: 250 ml

Lote No-Fecha de Form: Fecha de Exp.:



NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FECTUS es un fungicida que contiene dos ingredientes activos complementarios
para un control sobre la rancha. Fluazinam es un fungida preventivo, de contacto y
que resiste el lavado por lluvias o rocio. Presenta un modo de acción multi sitio que
actúa interrumpiendo la formación de energía en varios sitios metabólicos dentro
de la célula del patógeno ya que inhibe la germinación de esporas, la formación de
apresorios, la penetración y el crecimiento de las hifas y la esporulación de los
patógenos en las plantas. Cymoxanil es un fungicida que previene la germinación de
esporas, formación de haustorios y el crecimiento micelial del patógeno. Cymoxanil tiene una actividad sistémica con acción translaminar; cuando es aplicado a la superficie superior de las hojas, penetra en ellas controlando las infecciones de la parte inferior.

EFECTUS se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

EFECTUS puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CU	CI II TIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm)
	Papa		Phytophthora infestans		7	0.02(* 0.05 (**

PC: Periodo de Carencia I MR: Límite Máximo de Residuos

Fluazinam (*), Cymoxanil (**)

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.













LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO













