LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Almacenar el producto baio techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar
- alimentos o agua para consumo. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectina + Neonicotinoide
- No existe antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico v mostrar la etiqueta.
- En casó de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por los menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 - 7398. ESSALUD: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847. SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado. No reutilizar los envases vacíos ni tampoco enterrarlos

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el
- confinamiento de las abeias. Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente nermeables
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

PLATON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

| Abamectin | 36 g | g/L |
|----------------|------|-----|
| Thiamethoxam | 72 g | j/L |
| Aditivos c.s.p | | 1 L |

Reg. PQUA Nº

- SENASA

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por: SHARDA CROPCHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056 - INDIA Telf: (91) 22 6678 2800 Fax: (91) 22 6678 2828

Importado y distribuido por:



SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176 Lima Cercado - Perú Telf.: (01) 336-8645 Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°: Fecha de Form.: Fecha de Venc.:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

IINSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PLATON es un insecticida traslaminar que actúa por contacto e ingestión. Está formado por dos ingredientes activos: Abamectin que inhibe la transmisión neuromuscular de los insectos, llevándolos a la parálisis muscular y una consecuente muerte. Thiamethoxam que actúa dañando el sistema nervioso del insecto conduciéndolo a la muerte.

Aplicar PLATON con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| | CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | P.C. | L.M.R. (ppm) |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------|--------|-----------------|
| | COLIVO | Nombre Común | Nombre Técnico | L/ha | (días) | (ppm) |
| | Mandarina | "Ácaro del tostado" | Phyllocoptruta oleivora | 0.125 | 28 | 0.02° 0.4° |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

a: Abamectin

b:Thiamethoxam

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

PLATON se debe aplicar cuando se observen los primeros daños del insecto. Para mandarina realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días. Se recomienda rotar con productos de diferentes modos de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener aleiado al ganado durante este período.

PLATON es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PLATON no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.















