000052

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar (aspersión). No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Teléfonos de emergencia: **SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.**

Contenido Neto : **500 ml**
N° de lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

FUNGO STOP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Thiabendazole.....500 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 2389 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre Nº 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
IPROCHEM CO., LTD.
35Floor, Guomao Business Mansion,
No.3005, Nanhu Road, Luohu District,
Shenzhen, China
Teléfono: +86-755-25195287

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01)748-2717
R.U.C. 20101637221
RU Nº 141097

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ETIQUETA DE USO EXCLUSIVO DEL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNGO STOP es un fungicida sistémico, para el control del moho gris. **FUNGO STOP** Interrumpe la reproducción celular del hongo al interferir la síntesis de la proteína llamada tubulina que se requiere en la meiosis y mitosis.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Fresa	Podredumbre gris / Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.2	-	14	0.01
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.15	0.75	15	15
Vid	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.15	-	14	0.01
Arándano	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.2 - 0.25	-	14	0.01

PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
Palto: gasto de agua 1000 L/Ha NR: No requerido.

Desinfección de semillas

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	MODO DE EMPLEO	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Papa	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.6	Inmersión de semilla limpia durante 4 a 5 minutos. 100 L de agua alcanza para 2TM de semilla, y esa cantidad de semilla desinfectada alcanza para una hectárea de terreno.	90	15

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

v20241223

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO