

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es **TÓXICO**, no ingerir.
- Es peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: **aceite mineral parafínico**.

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Teléf. de Emergencia:
SAMU: 106
Teléf. del titular:
TotalEnergies Marketing Perú S.A.: (+511) 442 4222

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

ELF PURESPRAY

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA, INSECTICIDA,
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite mineral850 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 2397 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

TotalEnergies Marketing Perú S.A.
Av. Víctor A. Belaúnde 147 Torre 1 Of: 602
San Isidro, Lima – Perú
Telf: (+511) 442 4222

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Drokasa Perú S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991. Piso 9
Magdalena del Mar, Lima.
Teléfono: (+511) 501 1000

FORMULADO POR:

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINAS
F. N. de Laprida 3163, 7mo piso Villa Martelli
Buenos Aires, Argentina
Telf: +54 (11) 48 376 300
www.total-argentina.com.ar/

Contenido Neto : 208 L
N° de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ELF PURESPRAY** es un acaricida, insecticida y fungicida de contacto, que actúa principalmente por sofocación, bloqueando el sistema respiratorio del insecto o ácaro, interfiriendo en su alimentación y finalmente causándole la muerte.
- Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
- Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.
- El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.
- Durante el tiempo que dure la aplicación, debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión adecuada, para asegurar la homogeneidad del formulado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L/Cil. 200L		
MANDARINA	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.25 - 1.5	2.5 - 3.0	N.A.	N.A.
PALTO	Queresa	<i>Florinia florinae</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.
VID	Oidiosis	<i>Uncinula (Erysiphe) necator</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas o individuos. Por lo general se recomienda aplicar en grado 2 para el caso de arañita roja.
Máximo aplicar hasta 2 veces por campaña, considerando 1 campaña/año para los dos cultivos con un intervalo de 30 a 45 días entre ambas aplicaciones para el caso de mandarina.
La dosis menor se recomienda cuando la presión de la plaga o enfermedad es baja y la dosis mayor para presiones altas de plaga.
No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas y un riesgo para el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los plaguicidas de uso común, excepto con caldo bordelés, polisulfuro de calcio, dordine, captan, folpet, difocol, azufre y sus derivados.
Separar las aplicaciones de aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o los mencionados por un periodo de 4 semanas como mínimo.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

