

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico, no ingerir.
- Es peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: aceite mineral parafínico.**

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX: 0800-13040, ESSALUD: 411-8000 anexo 4, TOTAL PERÚ: 442-4222

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

# ELF PURESPRAY

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA, INSECTICIDA,  
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

Composición:

Aceite mineral .....850 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 2397 - SENASA**

**Titular de registro:**

TOTAL PERÚ S.A.  
 Av. Víctor A. Belaúnde 147 Torre 1 Of: 602  
 San Isidro, Lima – Perú  
 Telf: +511 442 42 22



**TOTAL**

**Importador y Distribuidor:**

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL PERU - PROCITRUS.  
 Av. Nicolás Arriola N°314 Oficina 903  
 La Victoria, Lima.  
 Telf: +511 224-9096

**ProCitrus**  
 Asociación de Productores de Citricos del Perú

**Formulado por:**

Petro-Canada Lubricants Inc.  
 2310 Lakeshore Road, Mississauga  
 Ontario, Canada  
 Telf: 905 804 3600 / Fax: 905 804 3617  
 www.petro-canada.ca

1000 L

Lote N° .....  
 Fecha de formulación: .....  
 fecha de vencimiento: .....

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ELF PURESPRAY** es un acaricida, insecticida y fungicida de contacto, que actúa principalmente por sofocación, bloqueando el sistema respiratorio del insecto o ácaro, interfiriendo en su alimentación y finalmente causándole la muerte.

**ELF PURESPRAY:**

- Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
- Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.
- El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.
- Durante el tiempo que dure la aplicación, debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión adecuada, para asegurar la homogeneidad del formulado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	Plaga/Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L / Cil. 200L		
<b>MANDARINA</b>	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.25 - 1.5	2.5 - 3.0	N.A.	N.A.
<b>PALTO</b>	Queresa	<i>Floriania florinae</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.
<b>VID</b>	Oidiosis	<i>Uncinula (Erysiphe) necator</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.

**PC:** Período de Carencia.

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

**N.A.:** No Aplica

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas o individuos. Por lo general se recomienda aplicar en grado 2 para el caso de araña roja.
- Máximo aplicar hasta 2 veces por campaña, considerando 1 campaña/año para los dos cultivos con un intervalo de 30 a 45 días entre ambas aplicaciones para el caso de mandarina.
- La dosis menor se recomienda cuando la presión de la plaga o enfermedad es baja y la dosis mayor para presiones altas de plaga.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas y un riesgo para el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- Es compatible con los plaguicidas de uso común, excepto con caldo bordalés, polisulfuro de calcio, dodec, captan, folpet, difocol, azufre y sus derivados.
- Separar las aplicaciones de aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o los mencionados por un periodo de 4 semanas como mínimo.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

