

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Urea sustituida**

Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**

ESSalud: 0801-10200

Productos Campo Agro Perú SAC: 01 - 2222795

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# PROCOMBINE PLUS 500 SC

Plaguicida Químico de Uso agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición Química:**

Tebuthiuron..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088 /  
+ 86 - 574 - 87301088  
Fax: + 86 - 574 - 87288208

Contenido Neto: **200 L**

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PROCOMBINE PLUS 500 SC** es un herbicida sistémico de amplio espectro, actúa inhibiendo la fotosíntesis. Estos herbicidas se translocan solamente apoplásticamente. El movimiento es hacia arriba con la corriente de transpiración.

**MODO DE APLICACIÓN:**

Preparar la mezcla o tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Caña de azúcar	Amor seco Verdolaga Gramma china Coquito	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleraceae</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i>	2	30	0.03

**LMR:** Límite Máximo de Residuos.

**PC:** Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**PROCOMBINE PLUS 500 SC** debe aplicarse cuando la planta se encuentre en crecimiento vegetativo y en etapa post - emergente de la maleza. Realizar una aplicación por campaña año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** compatible con otros herbicidas post emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**

**PROCOMBINE PLUS 500 SC** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

