

**48,0 ± 0,3**

**1,0 ± 0,3**

**1,0 ± 0,3**

**14,5 ± 0,3**

**2,2**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**•Grupo químico: Benzimidazol**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU 106  
Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger inmediatamente el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**ITABENDAZOLE 500 SC**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)**

**Composición:**  
Thiabendazole.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 2281-SENASA**

**Titular del Registro:** ITAGRO S.A.  
**Importado y Distribuido por:**   
Av. Javier Prado Este 6210.01, 201  
La Molina – Lima.  
Tel.: (01) 349-6805

**Formulador:** Lion Agrevo (Jiang Su) Co., Ltd  
No. 16, Second Haijin Road,  
ChemicalIndustrial Park, YangkouCoastal  
Economic Development Zone, Rudong County,  
Jiangsu,China

**Contenido Neto: 5 L**  
N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

**!**

**ATENCIÓN**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
ITABENDAZOLE 500 SC está compuesto por thiabendazol que es un fungicida sistémico del grupo de los benzimidazoles. Para la preparación, diluir la dosis de ITABENDAZOLE 500 SC a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la otra mitad con agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar. ITABENDAZOLE 500 SC puede ser usado aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado y provisto de boquillas adecuadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Chupadera fungosa/ Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	300	90	0.04
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	150	15	15
VID	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	4	0.05
PÁPRIKA	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	300	3	2

**PC.:** Periodo de carencia en días.  
**L.M.R.:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid. Para el cultivo de pprika, se recomienda una (01) aplicacin por campaña y considerar 02 campanas por ao. Para el cultivo de palto, se recomienda 01 aplicacin por campaña, considerando 01 campaña por ao en la etapa de brotamiento. Para el cultivo de papa se aplica ITABENDAZOLE 500 SC considerando mximo 01 aplicacin por campaña y 02 campanas por ao. Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros sntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
Ingresar al rea tratada 24 horas despus de realizada la aplicacin.

**COMPATIBILIDAD:**  
ITABENDAZOLE 500 SC puede ser mezclado con la mayora de insecticidas y fungicidas ms comnmente utilizados, en caso de dudas se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**  
La aplicacin de Dosis superiores a las sealadas en el cuadro de usos, podran ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar slo las dosis sealadas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El titular de registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor informacin comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.




LOGO ITAGRO



C82 M7 Y86 K0



C82 M7 Y86 K0

T. LAVADO



PANTONE 343 C

B. TOXICOLGICA



PANTONE 293 C

Logo producto

TEXTO



P. Process Black