0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# Rice-King®

## 360 WP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Bensulfuron-methyl……..……..……..30 g/kg
Quinclorac……...……..……..330 g/kg
Aditivos……...…...…..c.s.p….. 1 kg

**Reg. PQUA N° 2401-SENASA**

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ

**Formulado y distribuido por:**

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 25 kg**

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de FARMEX S.A.

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

0.50 cm

0.50 cm

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico:** Sulfonilurea + Quinolinecarboxylic acid.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapato contaminado. Banarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Tratamiento médico: Aplique tratamiento sintomático.
- Antídoto: Sin antídoto específico.

**Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**RICE-KING 360 WP®** es un herbicida de contacto selectivo al arroz y que se emplea en post-emergencia del cultivo y las malezas; controla gramíneas, ciperáceas y malezas de hoja ancha en emergencia post-temprana.
Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de **RICE-KING 360 WP®**, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | MALEZAS | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | kg/ha | g/cil | | |
| **Arroz** | Moco de pavo<br>Yuyo<br>Coquito<br>Caminadora o arrocillo | *Echinochloa crus-galli*<br>*Amaranthus spinosus*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Rottboellia cochinchinensis* | 1.0 | - | 98 | *0.02<br>**5.0 |

**PC:** Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos. * Bensulfuron-methyl ** Quinclorac

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.**
Se recomienda una aplicación por campaña al año. Aplicar después del trasplante (15 a 20 días) cuando el cultivo está en inicio de macollamiento.

**PERÍODO DE REINGRESO.**
No ingresar a las áreas tratadas durante las primeras 72 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**
**RICE-KING 360 WP®** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**
**RICE-KING 360 WP®** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 02

0.50 cm

0.50 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA