


Superdor® 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Neonicotinoides
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Número de Registro: PQA N° 175-SENASA
Nombre Común: Imidacloprid
Nombre Químico: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Fórmula Estructural:



Fórmula Empírica: C₈H₈ClN₃O₂
Peso Molecular: 255.66

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150, Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

FORMULADO POR:
SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jinling Int'l Mansion, Ouyang Road, Hongkou.
CHINA

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Olor: Indoloro
Color: Blanco
Densidad: 1.29 g/cc a 20 °C
pH: 4 - 7 (solución al 1%).

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**
Capacidad y clase de los envases que se comercializa en el producto:
Presentaciones de 250 ml y 1 L.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (dias)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Clind.	L/ha		
Espárrago	Mosquilla de brotes	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	0,3-0,4	14	0,05
Papa	Caracha(Prodiplotis)	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	0,3-0,5	3	0,05
Frijol	Lorito verde	<i>Empoasca fabae</i>	0,08	0,16	14	0,5
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0,05-0,1	—	30	1
	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0,140	—	30	1
	Queresa redonda	<i>Selenaspidius articulatus</i>	0,140	—	30	1
Tomate	Caracha (Mosca de los brotes)	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	0,3-0,5	3	0,05
Marigold	Caracha (Prodiplotis)	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	0,3-0,5	N.A	N.A
Vid	Filoxera	<i>Viteus vitifoliae</i>	0,1	—	21	1
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0,15	—	30	1
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0,2	0,5	7	0,1
Cebolla	Pulgón del algodón	<i>Aphis gossypii</i>	0,075-0,12	—	14	4
Algodón	Gigante del virus de la hoja	<i>Togododes (=Sogatodes)</i>	0,05-0,075	0,1-0,15	21	0,2
Arroz	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0,14	—	30	1
Naranja dulce	Pulgón negro de cítricos	<i>Toxoptera auranti</i>	0,100	—	30	1
Limón sutil	Queresa blanda marrón	<i>Coccus hesperidum</i>	0,1-0,15	0,15-0,2	14	0,05
Paillo	Caracha (Prodiplotis)	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	—	N.D	4
Holantao	Mosca de la fruta	<i>Anastrepha spp.</i>	0,05	—	30	0,2
Mango	Caracha (Prodiplotis)	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0,15-0,2	—	7	0,5

*PC: Periodo de Carenia. **L.M.R.: Límite máximo de residuos.N.A: No Aplica N.D: No Determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al momento de la aparición de la plaga con un máximo de dos aplicaciones/campaña/año.

MODO DE ACCIÓN:

SUPERDOR 350 SC, es un insecticida sistémico y residual con actividad por contacto e ingestión. Es absorbido fácilmente por vía radicular y foliar, distribuido acropetalmente con buena acción sistémica.

MECANISMO DE ACCIÓN:

SUPERDOR 350 SC, actúa como agonista sobre el receptor acetilcolina nicotínico (nAChR) del sistema central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa. Sus propiedades insecticidas no se basan en la inhibición del desarrollo sino en la activación y subsiguiente bloqueo de los impulsos nerviosos en los receptores acetilcolínicos postsinápticos lo que produce la muerte de los insectos. Los insectos tratados muestran inmediatamente los síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis.

COMPATIBILIDAD: No es conocida alguna incompatibilidad de este producto con otros productos fitosanitarios o fertilizantes. No mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxica en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS:

Ninguno.

VARIEDADES SUCETIBLES:

Ninguno.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Moderadamente peligroso por inhalación; causa irritación a las vías respiratorias; ligeramente irritante a la piel y a los ojos; sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias.
- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
- Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, gorra y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto, cámbiese y lave la ropa contaminada
- Conserve **Superdor 350 SC**, en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.
- No almacenar en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- GRUPO QUÍMICO: NEONICOTINOIDES.

- En caso de contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Consulte al médico inmediatamente.
- En caso de contacto ocular: Riegue los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. El paciente debe recibir ayuda médica.
- En caso de inhalación: Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.
- En caso de ingestión: Enjuague la boca. Tomar uno o dos vasos de agua, provocar el vómito, solo si la persona está consciente. No administrar nada en caso de personas inconscientes: solicitar asistencia médica de inmediato. Para pequeñas ingestiones, la irrigación y la diluciones orales puede ser todo lo necesario.
- Considerar descontaminación gastrointestinal solamente después de grandes ingestiones.
- Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.
- Tratamiento Sintomático

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.