

11 cm



## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)


Difenoconazole ..... 600 g/kg  
Aditivos ..... C.S.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2405 - SENASA

**INTEROC**  
Pasión por la innovación

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:**  
**INTEROC S.A.**  
Km. 16.5 Vía Daule.  
Guayaquil - Ecuador



**Contenido Neto:** 100 g  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

11 cm

### LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.  
Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.  
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.  
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y bebidas, ni forrajes.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazoles  
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.  
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13-040 INFOSALUD: 0800-10-828  
ESSALUD: 0801-10-200 INTEROC S.A.: 614-5100

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrames, el producto debe ser recuperado inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Difenoconazole es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, deteniendo el desarrollo del hongo.  
Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **CHEKKER** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **CHEKKER** cuando se observe la presencia de la plaga. Para los cultivos de vid y espárrago se recomienda una aplicación por campaña, una campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                   | ENFERMEDAD         |                               | DOSIS          |            | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
|                                           | NOMBRE COMÚN       | NOMBRE CIENTÍFICO             | Kg/cil de 200L | Kg/ha      |              |              |
| Vid<br><i>Vitis vinifera</i>              | "Oidiois"          | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.045          | -          | 21           | 3            |
| Espárrago<br><i>Asparagus officinalis</i> | "Mancha del peral" | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -              | 0.225-0.25 | 14           | 0.03         |

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



17 cm

2.55 cm