

19 cm

19 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Difenoconazole 600 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
SINOAGRO CHEMICALS CO., LTD
Room 1705, N°1065
Zhongshan Road West
Shanghai, China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- . Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- . Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- . Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- . Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- . No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- . No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y bebidas, ni forrajes.
- . Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- . Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- . Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- . Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazoles
- . En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- . En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- . En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- . En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- . En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- . Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13-040
ESSALUD: 0801-10-200 INTEROC S.A.: 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- . Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- . Peligroso para organismos acuáticos.
- . No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- . No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- . Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- . Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- . El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- . En caso de derrames, el producto debe ser recuperado inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- . Difenoconazole es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, deteniendo el desarrollo del hongo.
- . Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **CHEKKER** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- . Aplicar **CHEKKER** cuando se observe la presencia de la plaga. Para el cultivo de vid se recomienda una aplicación por campaña, una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- . Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

- . No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- . “El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid <i>Vitis vinifera</i>	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.045	21	3

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



23 cm

3.4 cm