

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinogénico para humanos.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfonoglicine
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre, brindar respiración artificial, si es necesario. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando la ropa y zapatos contaminados.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
- TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13040 o 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4 TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

GLIFOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate (En forma de Sal isopropil amina)..... 480 g/L
Aditivos..... csp 1L

(*) Equivalente a 360 g/L de Glyphosate

PQA N° XXXXX



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N°: 20307150981

Formulado por:
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
3005 Nanhu Rd., Luohu District, Shenzhen, China.
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 1 L

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLIFOKLIN es un herbicida sistémico, no selectivo; empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes. GLIFOKLIN se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante/acidificante a la mezcla para favorecer la dispersión, adherencia y eficacia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provista de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	M. anuales L/ha, 200 L	M. perennes L/ha, 200 L	M. anuales L/cil, 200 L	M. perennes L/cil, 200 L		
CAÑA DE AZÚCAR	"Coquito" "Kikuyo"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cyperus sculentus</i> <i>Pennisetum clandestinum</i>	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	N.A.	2,0
CÍTRICOS, MANZANA, VID, MELOCOTÓN	"Grana dulce" "Gramalote" "Totora"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Urochloa mutica</i> <i>Typha angustifolia</i>	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	N.A.	0,2
CAFÉ, PALMA ACEITERA, TÉ	"Cadlelo" "Pajilla" "Pata de gallina"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Eleusine indica</i>	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	N.A.	0,1 0,1 1,0
AREAS NO CULTIVADAS, CANALES, ACEQUIAS, DRENES Y BORDOS. ZONAS INDUSTRIALES, CAMINOS, OLEODUCTOS	"Grana china" "Rabo de zorro" "Verdolaga" "Yuyo"	<i>Sorghum halepense</i> <i>Setaria geniculata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus retroflexus</i>	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	NA	NA

P.C. = Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica / (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en post-emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación, drenes, bordes, acequias y calles.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: GLIFOKLIN no debe mezclarse con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de las plantas cultivadas. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva hacia áreas vecinas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinogénico para humanos.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfonoglicine
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre, brindar respiración artificial, si es necesario. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando la ropa y zapatos contaminados.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
- TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13040 o 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4 TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

GLIFOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate (En forma de Sal isopropil amina)..... 480 g/L
Aditivos..... csp 1L

(*) Equivalente a 360 g/L de Glyphosate

PQA N° XXXXX



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N°: 20307150981

Formulado por:
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
3005 NanhurD., Luohu District, Shenzhen, China.
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 200 L

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLIFOKLIN es un herbicida sistémico, no selectivo; empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes. GLIFOKLIN se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante/acidificante a la mezcla para favorecer la dispersión, adherencia y eficacia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provista de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	M. anuales L/ha, 200 L	M. perennes L/ha, 200 L	M. anuales L/cil, 200 L	M. perennes L/cil, 200 L		
CAÑA DE AZÚCAR	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cyperus sculentus</i> <i>Pennisetum clandestinum</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	2,0
	"Kikuyo"							
CÍTRICOS, MANZANA, VID, MELOCOTÓN	"Grana dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,2
	"Gramalote"	<i>Urochloa mutica</i>						
	"Totora"	<i>Typha angustifolia</i>						
CAFÉ, PALMA ACEITERA, TÉ	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,1
	"Pajilla"	<i>Leptochloa filiformis</i>						0,1
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>						1,0
AREAS NO CULTIVADAS, CANALES, ACEQUIAS, DRENES Y BORDOS. ZONAS INDUSTRIALES, CAMINOS, OLEODUCTOS	"Grana china"	<i>Sorghum halepense</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	NA	NA
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>						
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>						
	"Yuyo"	<i>Amaranthus retroflexus</i>						

P.C. = Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica / (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en post-emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación, drenes, bordes, acequias y calles.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: GLIFOKLIN no debe mezclarse con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de las plantas cultivadas. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva hacia áreas vecinas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinogénico para humanos.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfonoglycine
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre, brindar respiración artificial, si es necesario. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando la ropa y zapatos contaminados.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
- TELÉFONO DE EMERGENCIA:** CICOTOX: 0800-13040 o 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4 TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

GLIFOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate (En forma de Sal isopropil amina)..... 480 g/L
Aditivos..... csp 1L

(*) Equivalente a 360 g/L de Glyphosate

PQA N° XXXXX



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N°: 20307150981

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
3005 Nanhu Rd., Luohu District, Shenzhen, China.
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 4 L

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLIFOKLIN es un herbicida sistémico, no selectivo; empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes. **GLIFOKLIN** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante/acidificante a la mezcla para favorecer la dispersión, adherencia y eficacia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provista de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			M. anuales		M. perennes			
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil. 200 L	L/ha	L/cil. 200 L		
CAÑA DE AZÚCAR	*Coquito*	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cyperus sculentus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	2,0
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>						
CÍTRICOS, MANZANA, VID, MELOCOTÓN	*Grama dulce*	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,2
	Gramalote	<i>Urochloa mutica</i>						
	Totora	<i>Typha angustifolia</i>						
CAFÉ, PALMA ACEITERA, TÉ	*Cadillo*	<i>Cenchrus echinatus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,1
	Pajilla	<i>Leptochloa filiformis</i>						0,1
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>						1,0
AREAS NO CULTIVADAS, CANALES, ACEQUIAS, DRENES Y BORDOS, ZONAS INDUSTRIALES, CAMINOS, OLEODUCTOS	*Grama china* *Rabo de zorro* *Verdaga* *Yuyo*	<i>Sorghum halepense</i> <i>Setaria geniculata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus retroflexus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	NA	NA

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza / L.M.R = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica / (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en post –emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación, drenes, bordes, acequias y calles.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: GLIFOKLIN no debe mezclarse con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de las plantas cultivadas. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva hacia áreas vecinas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinogénico para humanos.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonoglycine
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre, brindar respiración artificial, si es necesario. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando la ropa y zapatos contaminados.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

-NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13040 o 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4 TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



© Marca Registrada

GLIFOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate (En forma de Sal isopropil amina)..... 480 g/L
Aditivos..... csp 1L

(*) Equivalente a 360 g/L de Glyphosate

PQUA N° XXXXX



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N°: 20307150981

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
3005 NanhuRd., Luohu District. Shenzhen. China.
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 20 L

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLIFOKLIN es un herbicida sistémico, no selectivo; empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes. **GLIFOKLIN** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante/acidificante a la mezcla para favorecer la dispersión, adherencia y eficacia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provista de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	M. anuales L/ha	L/cil. 200 L	M. perennes L/ha	L/cil. 200 L		
CAÑA DE AZÚCAR	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cyperus sculentus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	2,0
	"Kikuyo"	<i>Pennisetum clandestinum</i>						
CÍTRICOS, MANZANA, VID, MELOCOTÓN	"Grama dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,2
	"Gramalote"	<i>Urochloa mutica</i>						
	"Totora"	<i>Typha angustifolia</i>						
CAFÉ, PALMA ACEITERA, TÉ	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	N.A.	0,1
	"Pajilla"	<i>Leptochloa filiformia</i>						
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>						
AREAS NO CULTIVADAS, CANALES, ACEQUIAS, DRENES Y BORDOS. ZONAS INDUSTRIALES, CAMINOS, OLEODUCTOS	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>	2-3	1-1,5	4-5	2-2,5	NA	NA
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>						
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>						
	"Yuyo"	<i>Amaranthus retroflexus</i>						

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza / L.M.R = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica / (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en post-emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación, drenes, bordes, acequias y calles.
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas
COMPATIBILIDAD: GLIFOKLIN no debe mezclarse con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.
FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de las plantas cultivadas. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva hacia áreas vecinas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

