

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - CYMOZEB es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protectivo y curativo a la planta. Se recomienda usar **CAMPO - CYMOZEB** para el control de enfermedades producidas por hongos oomycetos.

Preparación:
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	Cil 200L (kg)	Ha (kg)		
CEBOLLA	MILDIU	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.05* 1.5**
PAPA	RANCHA	<i>Phytophthora indestans</i>	0.5	0.73	15	0.01* 0.2**

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)
PC: Periodo de carencia
*Cymoxanil
** Mancozeb

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo.
Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
CAMPO - CYMOZEB es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CAMPO-CYMOZEB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Cymoxanil80 g/kg
Mancozeb640 g/kg
Aditivos.....c.s.p.1kg

Reg. PQUA N° 1630 - SENASA

Titular de Registro:
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Peru
Teléfono: +51-1-222-2795



Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-8730108

Importador y Distribuidor :
CROP BUSINESS S.A.C.
Av. Melgarejo N° 580 - Dpto 301, Urb.
SantaPatricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669



N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:
CAMPO - CYMOZEB
Nombre común: Cymoxanil + Mancozeb
Clase: Fungicida Agrícola
Reg. PQUA N° 1630 - SENASA



Composición:
Cymoxanil..... 80 g/Kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos c.s.p.1 Kg

Formula empírica:
Mancozeb: C₈H₁₂MnN₂S₂Zn
Cymoxanil: C₇H₁₀N₄O₃

Peso Molecular:
Mancozeb: (265.3) x + (65.4) y
Cymoxanil: 198.2

Formula estructural:

Mancozeb:



Capacidades y clases de los envases:
Envases de 100 G,200 G,250 G,400 G,500 G

**Propiedades Físicas y químicas del producto
formulado**
Apariencia: Polvo

Color: Azul

Olor: Olor característico

Densidad: 0.60 +/- 0.10 g/ml (25°C)

pH: 6.0 - 9.0

Humedad: Max. 2.5%
Humectabilidad: Max. 120 s

Persistencia a la espuma: Max. 60 ml después de 1 minuto.

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
– Este producto es de cuidado, no ingerir.
– Evite el contacto con la piel y la ropa.
– Causa irritación moderada a los ojos.
– No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
– Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
– Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
– No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
– Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
– Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
– Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
– Grupo Químico: Acetamidas + Dithiocarbamate
– En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente
– al centro médico y mostrar la etiqueta.
– En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si
– la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
– En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos. Retirar lentes de contacto
– si los hubiera y continuar enjuagandolos.
– En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
– **Nota al médico:**
– Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

– Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

– Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
– No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
– No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
– Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
– Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
– El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
– En caso de derrame recoger el producto y depositarla en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

