

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazonine.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 13040 ESSALUD: 0801 10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

UNIMARK

480 SC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Metribuzin 480 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2123-SENASA

Titular del Registro:

UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco,
Lima 33 - Perú. Telf.: +511 7194085



Formulador:

UPL LIMITED. Uniphos House, Madhu Park,
11th Road, Khar (West), Mumbai (Bombay)
400 052, India. Tel. 91-22-2646 8000
Fax 91-22-2604 100. www.uplonline.com

Importado y Distribuido por:

Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041
RUC. N° 20101637221 RU. N° 141097



CONTENIDO NETO:

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UNIMARK 480 SC es un herbicida selectivo, sistémico, con actividad por contacto y residual. Se aplica dirigido al suelo alrededor de la planta. Realizar una buena cobertura. El volumen de agua será el que resulte de la calibración del equipo para la época de aplicación para poder asegurar una distribución uniforme del producto en campo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i> L.	0.3 - 0.6	N.A.	0.6
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i> L.			
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i> L.			
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i> L.			
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	0.15 - 0.45	9.0	0.9
	"Gramma"	<i>Leptochloa uninervia</i> L.			
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i> L.			
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i> L.			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i> L.			
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i> L.			

P.C. Periodo de carencia, L.M.R.: Límite máximo de residuos, N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: UNIMARK 480 SC es un herbicida pre-emergente. Se recomienda realizar como máximo 02 aplicaciones por campaña y se podrá considerar dos (02) campañas al año para cada cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

