

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organofosforado

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa, no deje solo al intoxicado.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 30 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático

Centro de emergencias de ESSALUD: 117 (Gratuito)  
CISPROQUIM: 0800 - 50 - 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

NEMATHORIN®

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

NEMATOCIDA AGRICOLA

Concentrado soluble (SL)

Composición:

Fosthiazate ..... 960 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro, Importado  
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II, Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

UPI CROPS SCIENCE CO., LTD

C-313 Hi-Tech Information Plaza, No. 8 Huatian Road, Huayuan,  
Tianjin City, 300384 P. R. China.  
Dirección de fábrica: TIANJIN XIQING INDUSTRIAL PARK  
Ciudad, país: Tianjin, China, Teléfono: 0086 22 23707836,  
Fax: 0086 22 23707631

Contenido Neto: 20L

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEMATHORIN es un nematocida de contacto. Inhibe la acetilcolinesterasa en los nematodos juveniles, en primer lugar, los paraliza evitando así un mayor daño a los cultivos. La exposición prolongada resulta en la muerte de los nematodos.

NEMATHORIN se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | Plagas                         |                    | Dosis    | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
|         | Nombre comun                   | Nombre técnico     | L/<br>Ha |              |              |
| VID     | "Nematodo del nudo de la raíz" | Meloidogyne indica | 3 - 4    | N.A.         | 0.02         |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

N.A.: No Aplica

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar NEMATHORIN (i.a.Fosthiazate) como máximo 01 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NEMATHORIN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos. Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD

NEMATHORIN no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

