

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo, vapor o nebulización.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar lejos de la casa habitación.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Difenil éter (Eteres aromáticos)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente agua, si la persona es capaz de deglutir.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, retire los lentes de contacto y continúe con el lavado; no administre ningún medicamento sin la consulta de un médico preferiblemente por un oftalmólogo.

En caso de contaminación dérmica, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15 - 20 minutos, incluyendo debajo de las uñas.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladarlo a un centro médico si fuera necesario.

Este producto no tiene antídoto específico, El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU- 106. SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA., SUCURSAL PERÚ: (511) 444-3096.

CICOTOX: 0800-13040

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**Koltar™ SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Oxyfluorfen .....480 g/l

Aditivos ..... c.s.p. 1 litro

Registro PQUA N°: 554-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

**SummitAgro**

SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA., SUCURSAL PERÚ

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro Lima, Perú. Tel.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

**Dow Dow AgroSciences**

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, 46268-1054, EEUU. Tel.: +1 3173373000 Fax: +1 800 905 7326

**CONTENIDO NETO: 4 Litros**

**No. DE LOTE:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

SENASA

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** Koltar™ SC, es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emerger) y propiedades residuales en el suelo (antes de emerger). Aplicar con equipos convencionales de aspersión terrestre (de palanca y de motor). Llénesse el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Koltar™ SC agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese Koltar™ SC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua, según la dosis anotada en el cuadro adjunto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	MALEZA N.Técnico / N.Común	DOSIS L / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
CEBOLLA	<i>Amaranthus hybridus</i> / Yujo hembra <i>Portulaca oleracea</i> / Verdolaga <i>Setaria verticillata</i> / Rabo de zorro	0,25	45	0,05
ALCACHOFA	<i>Amaranthus dubius</i> / Yujo <i>Portulaca oleracea</i> / Portulaca <i>Datura stramonium</i> / Chamico <i>Cynodon dactylon</i> / Grama dulce	0,5	5	0,05
AJÍ PAPRIKA	<i>Elysius indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yujo <i>Portulaca oleracea</i> / Portulaca	0,5	0	0,05
MANDARINA	<i>Elysius indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yujo	0,5	1	0,05
VID	<i>Elysius indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yujo	0,5	14	0,05

\* P.C.: Período de carencia en días

\*\* L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Cebolla: Aplicar antes del trasplante, realizar una sola aplicación. Alcachofa: Realizar una aplicación antes del trasplante o pretrasplante. En general se recomienda realizar las aplicaciones con boquillas de abanico plano en buenas condiciones y en las primeras horas del día con la finalidad de evitar los vientos fuertes.

**PERÍODO DE RENGRESO:** Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.

**COMPATIBILIDAD:** Koltar™ SC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de acción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** Bajo condiciones de campo Koltar™ SC no ha mostrado fitotoxicidad en el cultivo registrado, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto\*.



ETIQUETA PARA USO PROHIBIDO