"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **Este producto es de cuidado no ingerir.**
- **No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.**
- **Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.**
- **Este producto puede ser mortal si se ingiere.**
- **Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.**
- **Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.**
- **No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.**
- **Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.**
- **Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.**
- **Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.**

Características del equipo y ropa de protección: Los operarios deberán llevar equipos protectores como máscaras, botas, guantes ,anteojos, gorro, ropa protectora, delantal y equipo de aplicación en perfectas condiciones.
Almacenamiento: Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta
- **Hoja Informativa.**

No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre
- **inconsciente.**

En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al
- **vómito.**

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por
- **lo menos durante 15 minutos**

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con
- **abundante agua y jabón.**

En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe dar respiración artificial.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Causa irritación a la piel y a los ojos. No existen síntomas específicos de intoxicación. De los estudios con ratas se han observado secreciones oculares y nasales, postura encorvada e hipoactividad, manchas urinaria y fecal.
NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / TQC S.A. (01) 612-6565.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- **Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.**
- **Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.**
- **Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.**
- **Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.**
- **Peligroso para los organismos acuáticos.**
- **No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.**
- **No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.**
- **Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.**
- **El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.**
- **En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.**

Instrucciones del lavado de los equipos de aplicación: Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deben lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados. Limpie bien los picos y tuberías del aspersor. **Disposición de envases vacíos:** No reutilice los envases vacíos. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. **Evitar la contaminación de fuentes de agua:** Los restos del plaguicida y los productos de enjuague de recipientes deberán aplicarse a un área ya tratada. **Manejo de derrames:** En caso de derrames, absorba el producto inmediatamente con aserrín o tierra, recoja el material absorbente, colóquelo en una bolsa y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Limpie el área contaminada con agua.

TARAX® 45 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA - IMIDAZOLES
CONCENTRADO EMULSIONABLE- EC
Registro PQUA Nº 2427-SENASA

Nombre común del ingrediente activo (ISO):
Prochloraz..... 450 g/L
Nombre químico (IUPAC):
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide

Fórmula estructural:



PROCHLORAZ
Fórmula empírica: C15 H16 Cl3 N3 O2
Peso Molecular: 376.67 g/mol
Aspecto: Líquido
Color: Amarillo claro
Olor: Ligero al solvente
pH: 5.0 – 8.0
Densidad: 1.02 g/ml
Inflamabilidad: El producto es inflamable
Corrosividad: No corrosivo
Explosividad: No explosivo
Contenido de otros componentes: Aditivos
Presentaciones: Frascos x 250 ml, 1 L
Titular del Registro e Importador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes Nº 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima- Perú
Telf.: 612-6565. Fax : 348-1020
RUC N° 20307150981
Distribuidor:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20513013826
Formulado por:
JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO. LTD. China

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil. 200 L		
ESPÁRRAGO	"Fusariosis"	*Fusarium oxysporum*	100 - 200	15	0,05
TOMATE	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	100 - 150	15	0,05
PAPA	"Tizón temprano"	*Alternaria solani*	150 - 200	15	0,05
ARANDANO	"Muerte regresiva"	*Lasiodiplodia theobromae*	200	48	0.03
CEBOLLA	"Fusarium"	*Fusarium oxysporum*	300	7	0.05

P.C. = Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 500 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **TARAX 45 EC (i.a. Prochloraz)** hasta 2 aplicaciones como máximo por campaña, considerando 2 aplicaciones por año para espárrago y tomate. Considera una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días. En el cultivo de cebolla considerar 1 aplicación por campaña. Para el cultivo de arándano se recomienda realizar 1 sola aplicación, considerando un gasto de agua 600 L/ha. Aplicar el producto como protectante, antes de que ocurran las infecciones, o apenas aparezcan los primeros síntomas visibles de la enfermedad.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN: Prochloraz es un fungicida que pertenece al grupo imidazole. Actúa como un inhibidor de la biosíntesis del ergosterol. Tiene acción protectante y erradicante, y está recomendado en el control de diversas enfermedades. Prochloraz tiene una actividad sistémica insignificante, pero es rápidamente absorbido dentro de la hoja, tiende a permanecer donde es aplicado pero exhibe actividad translaminar, lo cual significa que este se mueve a través de la superficie de la hoja en la capa superior.
COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina como el caldo bórdales.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno.
EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: Ninguno.
VARIEDADES SUSCEPTIBLES: No se ha observado

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS/COSECHA/CAMPAÑA/AÑO: 2 aplicaciones por campaña.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Realizar las aplicaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje.
EQUIPO DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN: Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegurarse que el equipo de aplicación no gotee o tenga escape del preparado. Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos.Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
INTERVALO ANTERIOR DE LA COSECHA: 15 días

"Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"

"Respetar una banda de aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 10 metros"

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

UI: 19072021 V2