

Longitud Total 21 cm.

Altura Total 7.2 cm.

# TARAX<sup>®</sup> 45 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

### COMPOSICIÓN:

Prochloraz ..... 450 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° 2427-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District, Shanghai, China  
Telf.: +86-21-51996968

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO    INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de cuidado no ingerir. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe dificultad de respiración artificial. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX.: 0800-1-3040(Gratis) / ESSALUD: 411-8000 Op. 4 CIPROSQUIM: 0-800-5-0847 /

**TQC S.A. (01) 612-6565.**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



UI: 080119 V2



09 cm

Longitud Literal 19 cm.

Longitud de Color 20.1 cm.