Longitud Total 21 cm.

Altura Total 7.2 cm.

TARAX[®] 45 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Prochloraz 450 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 2427-SENASA

Titular del Registro e Importador:	Distribuido por:
 TQC	 Talex
Tecnología Química y Comercio S.A. Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf.: 612-6565 R.U.C. N° 20307150981	TALEX PERU S.A.C. Calle René Descartes No 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf.: 612-6565 R.U.C. N° 20513013626

Formulado por:
JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO., LTD
Weier road, South Area Of Ocean Economic Development Zone,
Dalleng, Jiangsu 224145, P.R. China

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es de cuidado no ingerir. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Imidazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe dar respiración artificial. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / TQC S.A. (01) 612-6565.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

U.I.: 27052021 V3

Longitud Literal 19 cm.

09 cm

Longitud de Color 20.1 cm.

CYAN
 MAGENTA
 AMARILLO
 NEGRO
 PANTONE 293 C