LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evitar almacenar por encima de los 35°C
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ninguno envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto fosforado de acido fosfínico.
- En caso de intoxicación brindar asistencia medica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

SAMU: 106 PILARBIO PERU S.A.C.: 255-4752

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE

DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad

competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas"

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos diez metros.

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades

locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composi	ción Química:	
Glufosina	te - Ammonium	200 g/L
Aditivos		csp 1L

Registro PQUA N° 2425 - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C

CALLE IGNACIO COSSIO No 2119, LIMA Telefono: 261-5227

Formulado por:

PILARQUIM (SHANGHAI) CO., LTD

1500 Hang - Tang Road, Jin - Hui Town, feng Xian District, Shanghai 201405, CHINA.

Tel: (+86-21) 5758-9888. Fax: (+86-21) 5758-9666

Contenido Neto: 5 I

Lote N°. F. de Form.

F. de Venc.

iNO INFLAMABLE!

iNO CORROSIVO!



iNO EXPLOSIVO!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :

Aaroklinae

AGRO KLINGE S. A.

El Derby de Monterrico

Av. El Derby 254, Of, 306 Urb.

Lima 33. Santiago de Surco

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARSTAR es un herbicida formado por el ingrediente activo Glufosinato de Amonio, este producto se presenta como un herbicida de contacto, actúa directamente sobre los teiidos verdes de la planta, a través de las cutículas. No ingresa por las raíces.

Glufosinato de amonio inhibe la síntesis de glutamina sintetaza , la cual tiene como principal objetivo eliminar residuos de amonio. Causando la paralización de la fotosíntesis y por ende ocasionando la muerte de la planta.

PILARSTAR se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y sequidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezclahomogénea.

PILARSTAR se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Р	lagas	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
CULTIVO	Nombre comun	Nombre técnico	L/200L		
VID	"Verdolaga" "Pata de gallina" "Rabo de zorro" "Grama" "Grama china" "Cadillo"	Portulaca oleraceae Eleusine indica Setaria verticillata Leptochloa uninerva Sorghum halepense Cenchrus quinatus	1.0	28	0.15

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña.

Momento de aplicación: puede variar en función a las condiciones climáticas y de la presencia de la maleza en

PC: Período de Carencia

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realzada la aplicación.

COMPATIBII IDAD

PILARSTAR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Realizar una pre - mezcla

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase. corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



































