# Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm MAYO 2019 ΔG



# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FÜERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN • Este producto es dañino, no ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
   Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
   No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas bebidas, ni
- ioliajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- abundante agua v iabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar. alimentos o agua para consumo.

  Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Thiazolidine (Hexythiazox)+Pyrazole (Fenpyroximate)
   En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la eltiqueta.
- medico y muestrele la etiqueta.

  En caso de ingestión, no inducir al vómito, No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

  En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso del contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con
- -En caso dei Conta pier, feural la lopa y catzado Contaminado. Danales econ abundante agua y jabón.
   -En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesarió.
   -Antidoto: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es
- sintomático.



ACARICIDA AGRÍCOLA OU ODENOIÓN CONCENTRADA CO

SUSPENSION CO	NCENTRADA - SC
COMPOSICIÓN:	
Hexythiazox	
enpvroximate	
Hexythiazox. Enpyroximate. Aditivos	csp 1 L
Reg. POUA N° X	

# Titular de Registro: MONTANA S.A.

Formulado y distribuido por:

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina, Lima -Perú. / Telf: (511) 4193000 F-mail: info@corpmontana.com

### Contenido Neto: 250 ml

Lote N∘ F Form F. Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

•ENVIGO es un acaricida de contacto e ingestión que presenta un movimiento translaminar en la hoja y buena persistencia en la cutícula foliar. Actúa inhibiendo la síntesis de guitina (efecto del hexythiazox) y afecta la respiración del ácaro a nivel del compleio mitocondrial I (efecto del fenovroximate), de esta manera ENVIGO no presenta resistencia cruzada entre sus componentes. Después de la aplicación el ácaro reduce el ritmo de alimentación y controla todos los estadios de desarrollo tales como: huevos, larvas, ninfas y adultos: así mismo afecta la fecundidad de las hembras disminuvendo la producción de huevos.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm)
	Palto	Ácaro	Olygonichus punicae	0.04- 0.06	7	0.2 (1 0.5 (2

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos. (1) Fenovroximate (2) Hexythiazox

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquími-cas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.













MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO













