# Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm **NOVIEMBRE 2019** ΔG





# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE RA IO LI AVE FLIERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
  Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
  Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- ioliajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- abundante agua v iabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar
- alimentos o agua para consumo.
   Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

# PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Thiazolidine (Hexythiazox)+Pyrazole (Fenpyroximate)
   En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico v muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso del contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y iabón.
- abundante agua y jabon.
   En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. <u>Antidoto</u>: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es
- sintomático.



ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

MPOSI	

Fenovroximate 200 g/L Aditivos csp 11

Reg. POUA Nº 2428 - SENASA

Titular de Registro: MONTANA S.A.

Formulado y distribuido por: Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina, Lima -Perú. / Telf: (511) 4193000 F-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 250 ml

Lote No F Form

F. Venc.: NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MONTANA

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

•ENVIGO es un acaricida de contacto e ingestión que presenta un movimiento translaminar en la hoia y buena persistencia en la cutícula foliar. Actúa inhibiendo la síntesis de guitina (efecto del hexythiazox) y afecta la respiración del ácaro a nivel del compleio mitocondrial I (efecto del fenovroximate), de esta manera ENVIGO no presenta resistencia cruzada entre sus componentes. Después de la aplicación el ácaro reduce el ritmo de alimentación y controla todos los estadios de desarrollo tales como: huevos, larvas, ninfas y adultos: así mismo afecta la fecundidad de las hembras disminuvendo la producción de huevos.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PL/	DOSIS	PC	LMR	
COLIIVO	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm)
Palto	Ácaro	Olygonichus punicae	0.04- 0.06	30	0.2 (1) 0.5 (2)
Mandarino	Arañita roja	Panonychus citri	0.04-0.06	14	0.5 (1) 0.5 (2)

PC · Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos. (1) Fenovroximate (2) Hexythiazox

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las contenidos en las cont anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





























