

NUMEK 1.8 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable- EC

Composición: Abamectín..... 18 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA N° 2433 - SENASA

Titular de Registro:
SMTM PERU S.A.C.
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas
N° 208, Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Sanilago de Surco, Lima, Perú

Formulador:
Pilarquim (Shanghai) Co. Ltd.
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town
Feng Xian District, Shanghai 201405
China.

Importado y Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
Av. Isaac Newton No. 136, Urb. Industrial
San Francisco - Ate
Lima - Perú

CONTENIDO NETO: 1L
N° Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso al ser inhalado. Evite respirar la nebulización.
- Almacene el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún enrase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar convenientemente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avenmedina
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciera convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con los oídos, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y tráaslala a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- Antídoto: Este producto no contiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Tratamiento: Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

SANU 08
SMTM PERU S.A.C. 01 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase íntegramente lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No tocar para aceites y arropados.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de aves en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o desechos del producto.
- Rospalar una banda de no aplicación hasta cuatro metros de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
NUMEK 1.8 EC es un acaricida de contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la señal de transmisión en las uniones neuro-musculares; los ácaros quedan irreversiblemente paralizados y de esta manera mueren.
NUMEK 1.8 EC se aplicará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado, se recomienda realizar las aplicaciones a tempranas horas para evitar la deriva por el viento entre las parcelas. Se utilizará una mochila manual, con boquilla como regulable.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Mandarina	Nombre común	Nombre científico	(Días)	(ppm)
	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	7	0.01

PC: Periodo de Carenacia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se realizará una sola aplicación por campaña, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observe la presencia inicial de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Evite mezclar con productos de pH fuertemente alcalino > 9.

FITOTOXICIDAD

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".
Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

