PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Piretroide.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
sostén.

En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.

Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TRATAMIENTO MEDICO
Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040
CIPROSQUIM: 0800 50847
POINT ANDINA S.A.: (01)348-1018
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:Líquido
Color	:Marrón claro
Olor	:Sin olor
pH	:4.8-6.5
Densidad	:0.91-0.92 gr/ml
Producto	: Inflamable

PRESENTACIONES COMERCIALES:
100ml, 250ml, 500ml, 1 L, 20 L, 200 L.

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II tapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town,Yixing, Jiangsu
214217. China
Tel.(86 - 510) 8785 1001

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

APACHE ®
25 CE
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC
Reg. PQUA Nº -SENASA

COMPOSICIÓN:
Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Grupo químico: Piretroide
Nombre químico(IUPAC):
(RS)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl(1RIS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylaye.

Fórmula empírica, peso molecular
C22H19Cl2O3N
PM=416.32

Fórmula estructural



NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

APACHE 25 CE es un insecticida de contacto e ingestión, recomendado para ser usado en el control de plagas de diversos cultivos. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad total, remover y aplicar. La aplicación realizarla con equipo de aspersión sea manual o mecánico tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN
Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda las aplicaciones en cualquier etapa del cultivo, cuando se observe la presencia de la plaga. Realizar máximo 01 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas después de la aplicación.

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS
No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES
No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

COMPATIBILIDAD : No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejército	*Spodoptera eridania.*	0,4	200	15	2
Algodón	Gusano rosado	*Pectinophora gossypiella*	0,3	150	15	0,2
	Arrebiatado	*Dysdercus peruvianus*	0,4	200	15	0,2
Col	Gusano de hoja	*Plutella xylostella*	0,3	150	15	1
Espárrago	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	0.4-0.5	200-250	7	0,05
Frijol	Gusano medidor	*Pseudoplusia includens*	0,4	200	15	0,05
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0,3	150	15	0,3
Papa	Mosca minadora (adultos)	*Liriomyza huidobrensis*	0,3	150	15	0,05
Sandía	Perforador de guía	*Diaphania nitidalis*	0,3	150	15	0,2
Tomate	Polilla	*Scrobipalpula absoluta*	0,4	200	15	2

PC: Periodo de carencia. LMR:Límite máximo de Residuos (partes por millón).