

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Piretroide.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, si el paciente está inconsciente no dar de beber nada por vía oral.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040
CIPROSQUIM: 0800 50847
POINT ANDINA S.A.: (01)348-1018
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

APACHE® 25 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:

Cypermethrin 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° -SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II tapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862

Contenido neto: 500 ml

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

APACHE 25 CE es un insecticida de contacto e ingestión, recomendado para ser usado en el control de plagas en diversos cultivos. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad total, remover y aplicar. La aplicación realizarla con equipo de aspersión sea manual o mecánico tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0,4	200	15	2
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0,3	150	15	0,2
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0,4	200	15	0,2
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella xylostella</i>	0,3	150	15	1
Espárrago	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.4-0.5	200-250	7	0,05
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0,4	200	15	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,3	150	15	0,3
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,3	150	15	0,05
Sandía	Perforador de guía	<i>Diaphania nitidalis</i>	0,3	150	15	0,2
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	0,4	200	15	2

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de Residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda las aplicaciones en cualquier etapa del cultivo, cuando se observe la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



PANTONES



376 C



362 C



341 C



7740 C



293 C



Yellow c



C:0 M:0 Y:0 K:100

LOGO POINT

TRIANGULO TRIPLE LAVADO

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO APACHE 25 CE