

APACHE® 25 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:

Cypermethrin 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° PQUA N° -SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II tapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China
Tel.(86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto : 20 L
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Piretroide.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, si el paciente está inconsciente no dar de beber nada por vía oral.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040
CIPROSQUIM: 0800 50847
POINT ANDINA S.A.: (01)348-1018
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

APACHE 25 CE es un insecticida de contacto e ingestión a bajísimas dosis, recomendado para ser usado en el control de plagas en diversos cultivos. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad total, remover y aplicar. La aplicación realizarla con equipo de aspersión sea manual o mecánico tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0,4	200	15	2
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0,3	150	15	0,2
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0,4	200	15	0,2
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella xylostella</i>	0,3	150	15	1
Espárrago	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0,4-0,5	200-250	7	0,05
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0,4	200	15	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,3	150	15	0,3
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,3	150	15	0,05
Sandía	Perforador de guía	<i>Diaphania nitidalis</i>	0,3	150	15	0,2
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	0,4	200	15	2

PC: Periodo de carencia. LMR: Límite máximo de Residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda las aplicaciones en cualquier etapa del cultivo, cuando se observe la presencia de la plaga. Realizar máximo 01 aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

