

# SIR-ONE®

PLAQUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición:**

Emamectin benzoate .....100 g/kg  
Lufenuron ..... 400 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 2438- SENASA**

**Titular del registro:**



**Contenido neto: 0.2 kg**

**Formulado por:**  
**AGROHAO COMPANY LTD.**  
Rm601, No.1, Green Land Technology Square,  
Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

**Importado y Distribuido por:**  
**SERFI S.A.**  
Av. República de Panamá 2577  
La Victoria. Lima-Perú.  
Telf.:7104068

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico:** Microorganismos derivados y Benzoylurea.
- En caso de intoxicación por ingestión: no provocar el vómito si la persona está inconsciente, llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico o especialista (Oftalmólogo).
  - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón por 15 minutos.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - En caso de intoxicación por inhalación: mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.

**Nota al Médico:** No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**  
**Aló EsSalud: 0801-10200**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SIR-ONE®** es un insecticida formado por dos ingredientes activos: **Emamectin benzoate** (no sistémico, penetra a las hojas por movimiento translinar, actúa por ingestión y tiene alguna acción por contacto) y **Lufenuron** (actúa por ingestión, y si es ingerido durante el estado larval, puede evitar la eclosión de los huevos posteriormente).

Para aplicar **SIR-ONE®** hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es necesario que el equipo esté en buenas condiciones, bien calibrado y cuente con un buen sistema de agitación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS Kg/cal 200 L	P.C. (días)	L.M.R. Residuo	
	Nombre Común	Nombre Científico			Emamectin benzoate	Lufenuron
Espárrago	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.055	7	0.01	0.02
Maiz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	10	0.01	0.05
Páprika	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.055	7	0.02	0.8
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	Tuta absoluta	0.055-0.060	7	0.02	0.4

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

