| Comercial Andina Industrial S.A.C. | ETIQUETA<br>RE-TOTAL - CAISAC | Revisión: 001<br>Aprobado:<br>Fecha: 22/05/2023<br>Página: 1 - 6 |
|---|---|---|

29.2 cm

14.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico: PIRETROIDE (Fenpropathrin) + THIAZOLIDINONES (Hexythiazox)**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducer al vómito sin supervision médica. No administrar nada por via oral si la persona esta inconsiente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106**
**CAISAC: 01- 253-6444**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano por las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación, hacía cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacía aguas subterraneas.

# RE-TOTAL

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## ACARICIDA AGRÍCOLA

### Concentrado Emulsionable (EC)

**Composición:**

Hexythiazox.....100 g/L
Fenpropathrin.....300 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 2439 - SENASA**


**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Formulado por:**
**NANJING RHONQUIM CO., LTD.**
**Dirección:** N° 26Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009. China
Telf: 0086-2583303203.


Contenido Neto: **1 L**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RE-TOTAL** es un acaricida de contacto que actúa inhibiendo la sintesis de quitina, con eficacia sobre todos los estadíos de desarrollo de los acaros fitofagos.
Preparación: hacer una premezcla de una cantidad reducida de agua con la dosis indicada agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación y completar con agua. Es recommendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGAS | | Dosis L/ 200L | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | | | |
| MANDARINA | "Arañita Roja de los cítricos" | *Panonychus citri* | 0.1 | 21 | 0.5 *<br>2.0 ** |
| VID | "Arañita Roja" | *Tetranychus urticae* | 0.1 | 28 | 1*<br>0.01* |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. Hexythiazox * Fenpropathrin **
**PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Realizar máximo 1 aplicación por campaña, considerando una campaña anual. Se deberá evaluar la incidencia de la plaga (Realizar monitoreos en campo frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo) y así proceder con la aplicación. Alternar las aplicaciones con otros acaricidas con distinto modo de acción). Vid: aplicar cuando el cultivo se encuentre en desarrollo vegetativo y/o fructificación, a una dosis máxima de aplicación de 0.4 L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO**
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**
**RE-TOTAL** es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular de Registro garantiza que las caracteristicas físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e intrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

1.3 cm