LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los oios.
- Causa irritacion moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes,
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras
- 24 horas después de la aplicación.

 Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- jabón.

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- consumo.

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: PIRETROIDE (Fenpropathrin) + THIAZOLIDINONES (Hexythiazox)

 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

 En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la
- persona esta inconsciente o padece convulsiones.

 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos,
- cuidando que los párpados estén levantados.

 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y
- jabón.

 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD en linea (linea gratuita): 0801- 10- 200 CAISAC: 01- 253-6444 / CICOTOX: 0800-73040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo,
- y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en presencia de pointicautes. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano por las mañanas o en las tardes. Evitar la detriva por el viento. Notificar a los apicultorse accenos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación, hacía cuerpos de agua de al menos 05 metros.

 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas nécesarias para controlar la deriva.
- · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- permeables.
 En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a

RE-TOTAL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA ACARICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Hexythiazox	.100	g/L
Fenpropathrin	.300	g/L
Aditivosc	.s.p	1 L

Registro PQUA N° - SENASA



Formulado por NANJING RHONQUIM CO., LTD.

Dirección: N° 26Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009. China Telf: 0086-2583303203.

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°. F. de Form. F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO RE-TOTAL es un acaricida de contacto que actúa inhibiendo la síntesis de

quitina, con eficacia sobre todos los estadios de desarrollo de los ácaros fitófagos.

Preparación: hacer una premezcla de una cantidad reducida de agua con la dosis indicada agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación y completar con agua. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/ 200L	(días)	
MANDARINA	"Arañita Roja de los cítricos"	Panonychus citri	0.1	21	0.5 *
					2.0 **

LMR: Limite Máximo de Residuos

Hexythiazox * Fenpropathrin *

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar máximo 1 aplicación por campaña. Considerando una campaña anual. Se deberá evaluar la incidencia de la plaga (Realizar monitoreos en campo frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo) y así proceder con la aplicación.

Alternar las aplicaciones con otros acaricidas con distinto modo de acción

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD

RE-TOTAL es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

RE-TOTAL no es fitotoxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las caracteristicas físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las indicaciones e intrucciones dadas













LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO















