

16.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

# Nouak®

## 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Iprodione ..... 500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p... 1.0 kg

Reg. N° 890-99-AG-SENASA

Titular del Registro:  
FARMEX S.A.

CONTENIDO NETO:  
500 g

Formulado y Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

16.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, fumar, ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No arroje sobrantes del producto ni lave los equipos en acequias, riachuelos, ríos y lagos, para evitar su contaminación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Dicarboximide.
- **Teléfonos de emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, dar de beber agua tibia con sal, para provocar el vómito. No inducir el vómito, ni dar algo por la boca si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante un mínimo de 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de inhalación, coloque al paciente en aire fresco. En cualquier caso, llame al médico y muéstrele la etiqueta.

**Nota al médico:** NOVAK® 50 WP, es un fungicida cuyo ingrediente activo, iprodione, pertenece al grupo de las dicarboximidias. No se conoce antídoto específico, trátase sintomáticamente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Poco peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Poco peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No peligroso para las abejas.
- Poco peligroso para la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	kg/ha		
AJO	Pudrición Blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	500	1,0 - 1,5	3	0,1
ALCACHOFA	Pudrición de las Flores	<i>Botrytis cinerea</i>	500	-	14	0,01
	Esclerotiniosis	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		-		
ARVEJA	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 350	-	14	0,2
CEBOLLA	Pudredumbre gris	<i>Botrytis sp.</i>	500	1,0 - 1,5	7	0,2
	Puntas secas	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500	-		
FRESA	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	500	1,0 - 1,5	3	10
MANDARINA	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	300	-	30	0,01
MARIGOLD	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	500	1,0 - 1,5	7	15
PALTO	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	400	-	7	0,01
VID	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	300	-	14	10

P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.



20.00 cm

3.00 cm