10.0 x 14.5 cm

16/05/2019

AZOO 50 WG®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Registro PQUA Nº 590 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.l. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, wwwagrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Teléfono: 0085-229-738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.l. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, wwwagrynova.com

DISTRIBUIDOR:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.l. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, wwwagrynova.com

Fecha de Formulación :

N° de Lote

Contenido Neto : 100 g

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO AZOO 50 WG® es un fundicida sistémico

- -Tóxico por ingestión. -Ligeramente peligroso por inhalación. Evite exponerse al polvo o aspersión. -Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- -Causa irritación a los ojos. Puede causar compromiso de la cornea e irritación.
 -Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa del producto en la piel.
- -Evitar respirar el polvo de la aspersión y aplicación. Usar equipo de protección.
 -Se debe evitar la contaminación de los
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 -Conservar el producto en el envase original,
- etiquetado y cerrado. -Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y
- con buena ventilación.
 -No almacenar ni transportar conjuntamente
- con alimentos, medicinas, bebidas ní forrajes. -Mantener el producto alejado del fuego.
- -Después de usar el producto cámbiese. lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas. Se debe evitar el
- contacto con los ojos, la piel y la ropa.

 -Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos.
 -Manipular los envases con cuidado para evitar
- roturas y derrames.
 -Aplicar el producto siguiendo la dirección del
- -No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Estrobilurina.
-En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico. -Nota al médico: El producto no tiene antídoto especifico. Proporcionar tratamiento

sintomático. -En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o ESSALUD EN LINEA:0801-10200 o CISPROQUIM:080-050-847

AZOO 50 WG® es un fungicida sistémico que se absorbe a través de las raíces y es translocado por el xilema de los tallos y las hojas o través de la superficie de las hojas. AZOO 50 WG® inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Nombre Mancha		Enfermedad	Nombre común Nombre científico g/200 L	spárrago Mancha púrpura Ste <i>mphylium vesicarium</i> 80 - 100 20
------------------	--	------------	--	--

mdd en Periodo de carencia en días :: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.















