

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOWLER PLUS es un acaricida formulado con dos ingredientes activos Pyridaben y Abamectin. Pyridaben es un acaricida no sistémico, de larga actividad residual y rápido efecto que actúa durante el desarrollo de los diferentes estadios especialmente en los larvas y ninfales. Abamectin es un acaricida con acción estomacal y de contacto. Presenta limitada actividad sistémica en la planta pero exhibe movimiento traslaminar.

BOWLER PLUS puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre comun	Nombre científico			
MANDARINA	"Araña roja de los cítricos"	<i>Panonychus citi</i>	1.0	7	0.015

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm).
PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar la aplicación cuando se observa la presencia de la plaga.
Realizar 1 aplicación/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BOWLER PLUS no es compatible con productos alcalinos. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

BOWLER PLUS no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

BOWLER PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Pyridaben.....90 g/L
Abamectin.....12 g/L
Aditivos.....c.s.p.L

Registro PQUA N°-SENASA

Formulador:
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO., LTD.
F9 Building C, Global Finance & News Center, No. A1,
Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052
Teléfono: +86-10-59337480

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
SAL BIOSCIENCES PERU S.A.C.
Av. Caraveli y Moreyra 542,
San Isidro, Lima - Perú

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO




MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"


Nombre comercial: BOWLER PLUS
Nombre común: Pyridaben + Abamectin
Clase: Insecticida Agrícola
Reg. PQUA N°: - - SENASA

COMPOSICIÓN:
Pyridaben.....90 g/L
Abamectin.....12 g/L
Aditivos.....c.s.p. L

Formula empírica y Formula estructural:
Abamectin
C48H72O14 (avermectin B1a); 873.1
Inflamabilidad: No inflamable



Pyridaben
C19H25ClN2OS; 255.7



Propiedades Físicas y químicas del producto formulado
Apariencia: Líquido
Color: Marrón
Olor: Sin olor
Densidad: 0.93 g/ml
pH: 4.5 - 7.0
Corrosividad: No corrosivo.
Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Puede ser letal si es inhalado, NO respire la suspensión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni tóxicos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto címbrese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOSGrupo Químico: Carbamato

Grupo Químico: Pyridaben: Pyridazinone; Abamectina: Avermectinas
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
En caso de ingestión, no inducir el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeció de convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, levante los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por al menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiere y continuar enjuagándose.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado, manteniéndola en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
Nota al médico:
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infsalud: 0800-10-828
CICOTOX: 0-800-1-3040, 328-7700.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Después el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado, del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

