

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Moderadamente peligroso por inhalación, iritante al tracto y vías respiratorias, evite respirar el polvo y la aspersión; usar equipo de protección personal respiratoria.
- Moderadamente irritante a la piel, usar guantes y equipo de protección dermal, evitar contacto con la piel.
- Ligeros e irritante a los ojos, usar equipo de protección ocular, gafas de seguridad con protección lateral contra salpicaduras.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano ni animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- PAPAUKURO es MODERADAMENTE PELIGROSO si es ingerido y si entra en contacto con la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Phenylpirazoles.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a ESSALUD telef: 0801-10200 / CICOTOX telef: 0800-13040
- NOTALAL MEDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de soporte. No hay antídoto específico.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS** - Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y verta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo trituración o perforando y deséptelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por las autoridades locales para este fin.

# PAPAKURO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**  
Fipronil.....200 g/L  
Aditivos.....c.s.p.1 L

**REG. PQUA Nº 2402 - SENASA**

Importado y distribuido por:

 **AGROFARMA INTERNACIONAL S.A.C.**  
Calle Los algarrobos B1-26 Lima 29 - Peru

Fabricado y formulado por:  
Nanjing Red Sun Co., Ltd.  
Dirección: No.589, South Zhu Shan RoadJiangning District,  
Nanjing, China.

Contenido Neto: **250 mL**

Lote:  
F. Fab.:  
F. Venc.:

**NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PAPAKURO, es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de masticadores, chupadores y perforadores .

PAPAKURO, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de plagas en los cultivos. PAPAUKURO, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**\*CONSULTE CON SU INGENIERO AGRÓNOMO\***

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

| CULTIVO | PLAGAS                 |                      | DOSIS LICI  | PC Días | L.M.R. (ppm) |
|---------|------------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
|         | NOMBRE CIENTÍFICO      | NOMBRE COMÚN         |             |         |              |
| Cabolla | Thrips tabaci          | Thrips               | 0.2 - 0.25  | 21      | 0.02         |
| Papa    | Pemphigus tuberculatus | Gorgojo de los Andes | 0.25 - 0.30 | 14      | 0.02         |

PC : Período de carencia      L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar 4 aplicaciones por campaña cuando se observen la presencia de plagas en: En papa, realizar la primera aplicación luego de la germinación de las plantas, segunda aplicación al aporque de las mismas, si fuera necesario y según las evaluaciones de campo se podrá programar hasta una tercera aplicación para el control del gorgojo los andes en plena tuberización de la planta.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda restringir el ingreso a la zona tratada con el producto hasta 24 horas después de la aplicación, a fin de reducir al mínimo los riesgos a la salud.

**COMPATIBILIDAD**

PAPAKURO, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso comercial excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

