

22 cm * 27 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No Almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re-envase o deposite el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 0801-10-200 / CAISAC: 01-253-6444
CICOTOX: 0800-13040 / CISPROQUIM: 080-050-647

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para artrópodos beneficiosos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PRIMEX SUPER 150 WG es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto, con un amplio espectro de acción. Tiene efecto de choque y buena residualidad. El modo de acción es la interrupción en el paso de los iones de sodio, perturbando la transmisión de los estímulos nerviosos. Este tipo de acción irreversible origina la muerte inmediata de los insectos.

Preparación: Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 de su capacidad, agregar el producto a la dosis recomendada y diluir, completar el volumen final de agua a utilizar y mantener en constante agitación. Aplicar con equipos de aspersión manual o mecánico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar hasta dos (02) aplicaciones por campaña/año.
- Es esencial lograr un buen cubrimiento durante la aplicación.
- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

PRIMEX SUPER 150 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, es incompatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis y cultivo recomendado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil	Kg/ha		
CEBOLLA	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.140	0.250	7	0.01

P.C: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



PRIMEX SUPER 150 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES – WG

Composición:

Alphacypermethrin.....150 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro, importador
y distribuidor:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por :

Agrohao Company Limited

Rm601, No. 1, Green Land Technology Square, Lane 58,
EastXinJiang Road, Shangai, China
Tel: +86 21 34125555 Fax: +86 21 54135819

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**