"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta".

TELEFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX 0-800 - 1- 3040

ESSALUD: 0801-10200

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por Ha (Kg)	(días)	(ppm)
Maiz	"Cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.10 a 0.15	10	0.01 0.01
Pimiento	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	0.10 a 0.15	7	0.3 0.02

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



Medidas en cms.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES SG

Composición Química:

Acetamiprid 240 g/Kg
Emamectin benzoate 50 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU SRL

Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 602

Teléfono: 611-8282

Formulado por: HANSEASIA LIMITED

3905 Two Exchange Square. 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Tel: + 852 8197 4467

Importado y Distribuido: HANSEANDINA PERU SRL

Av. Javier Padro Este 1104 - Interior 602

Telefono: 611-8282

Contenido Neto: 200 gr.

Nº Lote F. de Form. F. Venc.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO