

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELLAGIO SG es un insecticida que tiene una actividad por ingestión y por contacto, con actividad translinar y sistémica.

BELLAGIO SG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) que se encuentre debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"					
Cuadro de usos					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS Por Ha (Kg)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maiz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.10 a 0.15	10	0.01 0.01
Pimiento	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.10 a 0.15	7	0.3 0.02

P.C. Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.
Se recomienda realizar 1 aplicaciones por campaña/año antes de la aparición dg los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BELLAGIO SG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

BELLAGIO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS SOLUBLE SG

Composición:

Acetamiprid	240 g/Kg
Emamectin benzoate	50 g/kg
Aditivos	csp 1 kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU SRL
Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 602
Teléfono: 611-8282

Formulado por: HANSEASIA LIMITED
3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.
Tel: + 852 8197 4467

Importado y Distribuido:HANSEANDINA PERU SRL
Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 602
Teléfono: 611-8282

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO





LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO "

Nombre comercial del producto:
BELLAGIO SG
Nombre común: Acetamiprid + Emamectin benzoate
Clase: Insecticida Agrícola
Reg PQUA N°: - SENASA

Composición Química:
Acetamiprid 240 g/Kg
Emamectin benzoate 50 g/kg
aditivos c.s.p 1 Kg
Formula empírica: C₂₅H₂₁NO₁₅ Emamectin benzoate
C₁₇H₁₅NCIN₄ Acetamiprid
Peso Molecular: 1008.3 g/mol (emamectin benzoate),
222.67 g/mol (Acetamiprid)
Formula estructural: Emamectin benzoate



Presentación del producto:
Envases de 10 gr, 200 gr, 500 gr, 1kg.
Propiedades Físicas y químicas del producto
formulado
Apariencia: granulado
Color: amarillo.
Olor: inodoro.
Densidad: 0.597 g/ml a 20°C
pH: 7.0

Persistencia a la espuma: > 80% después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO
NO CORROSIVO

Información relativa a la Seguridad
Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado no ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
 - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
 - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
 - Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
 - Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- PRIMEROS AUXILIOS
- GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide y avermectin
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse en abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsión llame al médico inmediatamente.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.
 - Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos
 - No aplicar en época de floración del cultivo
 - No aplicar en presencia de polinizadores
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes" "Evitar la deriva por el viento"
 - "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
 - "Peligroso para organismos acuáticos".
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
 - "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
 - "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
 - "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
 - "No permitir animales en el área tratada.
 - "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

